

**Buz® Air Ambra**

G564

Revisjonsdato: 23.01.2024

Side 1 av 10

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1. Produktidentifikator**

Buz® Air Ambra

UFI: 3PE0-N0JQ-D00Y-00RN

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes****1.2.1. Bruk av stoffet/stoffblandingen**

EuPCS: PC-AIR-2 Air care products for indoor rooms (instant action)

Prosesskategorier [PROC]: 11

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet****Produsent**

|           |                                 |                               |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| Selskap:  | BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG |                               |
| Gate:     | Fraunhofer Str. 17              |                               |
| Sted:     | D-87700 Memmingen               |                               |
| Telefon:  | +49 (0) 8331 930-6              | Telefax: +49 (0) 8331 930-880 |
| E-post:   | info@buzil.de                   |                               |
| Utsteder: | info@buzil.de                   |                               |
| Internet: | www.buzil.com                   |                               |

**Importør**

|          |                    |                            |
|----------|--------------------|----------------------------|
| Selskap: | Gjøstøl AS         |                            |
| Gate:    | Bilittveien 5      |                            |
| Sted:    | N-1407 Vinterbro   |                            |
| Telefon: | +47 – 64 87 99 40  | Telefax: +47 – 64 89 99 49 |
| E-post:  | info@gjostolas.com |                            |

**1.4. Nødtelefonnummer:** +49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)  
Giftinformasjonen Folkehelseinstituttet +47 – 22 59 13 00

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Blandingen er klassifisert som ikke farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

Produktet brenner ikke alene. Til tross for et flammepunkt på &lt;60 °C, klassifiseres produktet ikke som brannfarlig.

**2.2. Merkingselementer****Forordning (EF) nr. 1272/2008****Særlig merking av visse preparater**

|        |                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Inneholder Ethyllinalool, Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes og Sitroner. Kan gi en allergisk reaksjon. |
| EUH210 | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.                                                            |

**2.3. Andre farer**

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Inhalering av støv/damp eller gass irriterer luftveiene.

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler****3.2. Stoffblandinger**

# Sikkerhetsdatablad



ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

## Buz® Air Ambra

G564

Revisjonsdato: 23.01.2024

Side 2 av 10

### Farlige komponenter

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                                                                 | Innhold     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | EF-nr. Index-nr. REACH-nr.                                                                                                |             |
|            | Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)                                                                            |             |
| 64-17-5    | Etanol                                                                                                                    | 10 - < 15 % |
|            | 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43                                                                                   |             |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319                                                                                     |             |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated                                                                                                   | 1 - < 5 %   |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                                                                                       |             |
| 54464-57-2 | Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes                                                                                    | < 1 %       |
|            | 259-174-3                                                                                                                 |             |
|            | Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 1; H315 H317 H410                                                            |             |
| 5989-27-5  | (R)-p-Menta-1,8-dien, Limonene                                                                                            | < 1 %       |
|            | 227-813-5 601-029-00-7 01-2119529223-47                                                                                   |             |
|            | Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H317 H304 H400 H410 |             |
| 10339-55-6 | Ethyllinalool                                                                                                             | < 1 %       |
|            | 233-732-6 01-2119969273-32                                                                                                |             |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H315 H319 H317                                                                |             |

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

### Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE

| CAS-nr.    | EF-nr.    | Stoffnavn                                                                                                      | Innhold     |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE                                                               |             |
| 64-17-5    | 200-578-6 | Etanol                                                                                                         | 10 - < 15 % |
|            |           | som kan innåndes: LC50 = 116,9 mg/l (damp); oral: LD50 = 10470 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100           |             |
| 26183-52-8 |           | Decan-1-ol, ethoxylated                                                                                        | 1 - < 5 %   |
|            |           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = 500 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 20 - 100                              |             |
| 5989-27-5  | 227-813-5 | (R)-p-Menta-1,8-dien, Limonene                                                                                 | < 1 %       |
|            |           | dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = > 5700 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=1 Aquatic Chronic 1; H410: M=1 |             |

### Merking av innhold i henhold til Forordning (EF) nr. 648/2004

< 5 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer, parfymer (Limonene, Linalool, Geraniol, Citronellol, alpha-Isomethyl ionone).

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

#### Generelt råd

Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart.

#### Ved innånding

Sørg for frisk luft.

#### Ved hudkontakt

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

#### Ved øyekontakt

Vask straks forsiktig og grundig med øyendusj eller med vann.

**Buz® Air Ambra**

G564

Revisjonsdato: 23.01.2024

Side 3 av 10

**Ved svelging**

Skyll munnen straks og drikk etterpå rikelig vann.  
IKKE framkall brekning.

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Det foreligger ingen informasjon.

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak****5.1. Slukningsmidler****Egnet slukkemiddel**

Vannsprutestråle  
alkoholbestandig skum  
Karbon-dioksid  
Slukningspulver

**Uegnet slukkemiddel**

Full vannstråle

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Farlige forbrenningsprodukter:  
Karbon-dioksid  
karbonmonoksid

**5.3. Råd til brannmannskaper**

Tilpass slukningstiltak til omgivelsene.

**Ytterligere råd**

Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner****Generell informasjon**

Bruk personlig verneutstyr.  
Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

**For personell som ikke er nødpersonell**

Luft det impliserte området.

**For nødhjelpspersonell**

Ved innvirkninger av gasser, støv og aerosoler er åndevern å benytte.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.  
La ikke komme ned i undergrunnen/bakken.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing****Til oppbevaring**

Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder).

**Til rengjøring**

Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.

**Andre opplysninger**

Samles sammen i egnede, lukkede beholdere og avfallshåndteres.  
Luft det impliserte området.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8  
Avhending: se avsnitt 13

## Buz® Air Ambra

G564

Revisjonsdato: 23.01.2024

Side 4 av 10

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering****Sikkert håndteringsråd**

- Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
- Må ikke blandes med andre kjemikalier.
- Bruk personlig verneutstyr.
- Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.
- Ved bruk av HD-metode eller spraying på store flater:
- Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.
- Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

**Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse**

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

**Anvisninger for generell yrkeshygiene**

- Tilsølte klær må fjernes.
- Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.
- Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

**Ytterligere råd**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**7.2. Vilkår for sikker lagring herunder eventuelle uforenligheter****Krav til lagringsområder og containere**

Emballasjen skal holdes tett lukket.

**Informasjon om lagring i fellesrom**

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

**Ytterligere informasjon om lagringsforhold**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Duftspray klar til bruk

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

**8.1. Kontrollparametrer****Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære**

| CAS-nr.   | Stoffnavn | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fiber/cm <sup>3</sup> | Kategori        | Kilde |
|-----------|-----------|-----|-------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 5989-27-5 | d-Limonen | 25  | 140               |                       | Gjennomsnittsv. |       |
| 64-17-5   | Etanol    | 500 | 950               |                       | Gjennomsnittsv. |       |

**Ytterligere råd til kontrollparametere**

Det foreligger ingen informasjoner.

**8.2. Eksponeringskontroll****Egnede tekniske styringskontrollmekanismer**

Det foreligger ingen informasjoner.

**Beskyttelse og hygienetiltak**

**Buz® Air Ambra**

G564

Revisjonsdato: 23.01.2024

Side 5 av 10

**Øye-/ansiktsbeskyttelse**

Benytt øyevern/ansiktsvern. (EN 166)

**Håndvern**

Bruk egnede vernehansker. (EN 374, Kategori III)

Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare bruke kjemikalievernansker med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer.

Egnet material: NBR (Nitrilgummi) / Tykkelse på hanskematerialet &gt; 0,1 mm

Man trenger ikke bruke vernehansker, hvis det tas tilsvarende beskyttelsestiltak med hensyn til en økt hudbelastning på grunn av fuktig arbeid (f.eks. bruk av egnede hudbeskyttende salver).

**Hudvern**

Bruk egnet arbeidstøy.

**Åndedrettsvern**

Ved bruk av HD-metode eller spraying på store flater: kombinasjonsfilter A1/P2 (EN 143, EN 14387).

**Termiske farer**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen**

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                                                     |                      |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Tilstandsform:                                      | Flytende             |                 |
| Farge:                                              | farveløs             |                 |
| Lukt:                                               | Parfyme, duftstoffer |                 |
|                                                     |                      | <b>Testnorm</b> |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                             | ca. -5 °C            |                 |
| Kokepunkt eller begynnelseskokepunkt og kokeområde: | > 90 °C              |                 |
| Antennelighet:                                      | ikke anvendelig      |                 |
| Nedre eksplosjonsgrenser:                           | ikke bestemt         |                 |
| Øvre eksplosjonsgrenser:                            | ikke bestemt         |                 |
| Flammepunkt:                                        | 42 °C                |                 |
| Autooksidasjonstemperatur:                          | ikke bestemt         |                 |
| Spaltningstemperatur:                               | ikke anvendelig      |                 |
| pH-verdi (ved 20 °C):                               | 8 - 9                |                 |
| Kinematisk viskositet: (ved 40 °C)                  | ikke bestemt         |                 |
| Vannløselighet: (ved 20 °C)                         | fullstendig blandbar |                 |
| Løselighet i andre løsningsmidler                   |                      |                 |
| ikke bestemt                                        |                      |                 |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:               | ikke anvendelig      |                 |
| Damptrykk:                                          | ikke bestemt         |                 |
| Tetthet (ved 20 °C):                                | 0,98 g/cm³           |                 |
| Relativ tetthet:                                    | ikke bestemt         |                 |
| Relativ damptetthet:                                | ikke bestemt         |                 |
| Partikkelegenskaper:                                | uten betydning       |                 |

**9.2. Andre opplysninger****Opplysninger om fysiske fareklasser**

Vedvarende brennbarhet: Forbrenningen opprettholdes ikke

# Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006



## Buz® Air Ambra

G564

Revisjonsdato: 23.01.2024

Side 6 av 10

### Andre sikkerhetskarakteristikker

Dynamisk viskositet:  
(ved 25 °C)

< 10 mPa·s (50 1/s)

### Andre opplysninger

Det foreligger ingen informasjon.

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

### 10.5. Uforenlige materialer

Det foreligger ingen informasjon.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige spaltningsprodukt kjent.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akutt giftighet

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

| CAS-nr.    | Stoffnavn                      |               |        |         |          |
|------------|--------------------------------|---------------|--------|---------|----------|
|            | Eksponeringsvei                | Dose          | Arter  | Kilde   | Metode   |
| 64-17-5    | Etanol                         |               |        |         |          |
|            | gjennom munnen                 | LD50<br>mg/kg | 10470  | Rotte   | OECD 401 |
|            | ved innånding (4 h)<br>damp    | LC50<br>mg/l  | 116,9  | Rotte   | OECD 403 |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated        |               |        |         |          |
|            | gjennom munnen                 | LD50<br>mg/kg | 500    | Rotte   |          |
|            | gjennom huden                  | LD50<br>mg/kg | > 2000 | Rotte   |          |
| 5989-27-5  | (R)-p-Menta-1,8-dien, Limonene |               |        |         |          |
|            | gjennom munnen                 | LD50<br>mg/kg | > 5700 | Rotte   |          |
|            | gjennom huden                  | LD50<br>mg/kg | > 5000 | Kaniner |          |

#### Irritasjon- og etsevirking

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

#### Følsomme påvirkning

Inneholder Ethyllinalool, Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes og Sitroner. Kan gi en allergisk reaksjon.

#### Kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende eller giftige påvirkninger for forplantning

## Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006



## Buz® Air Ambra

G564

Revisjonsdato: 23.01.2024

Side 7 av 10

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**Aspirasjonsfare**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**11.2. Opplysninger om andre farer****Andre opplysninger**

Det foreligger ingen informasjoner.

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1. Giftighet**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

| CAS-nr.    | Stoffnavn                      |                 |           |                                         |                            |              |
|------------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|
|            | Giftighet i vann               | Dose            | [h]   [d] | Arter                                   | Kilde                      | Metode       |
| 64-17-5    | Etanol                         |                 |           |                                         |                            |              |
|            | Akutt fiskegiftighet           | LC50 11200 mg/l | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)      |                            | ASTN E729-80 |
|            | Akutt algetoksisitet           | ErC50 275 mg/l  | 72 h      | Chlorella vulgaris                      |                            |              |
|            | Akutt crustaceatoksisitet      | EC50 5012 mg/l  | 48 h      | Ceriodaphnia spec                       |                            |              |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated        |                 |           |                                         |                            |              |
|            | Akutt algetoksisitet           | ErC50 19,6 mg/l | 72 h      |                                         |                            | OECD 201     |
|            | Akutt crustaceatoksisitet      | EC50 15,0 mg/l  | 48 h      |                                         |                            | OECD 202     |
| 5989-27-5  | (R)-p-Menta-1,8-dien, Limonene |                 |           |                                         |                            |              |
|            | Akutt fiskegiftighet           | LC50 0,72 mg/l  | 96 h      | Pimephales promelas (storhodet ørekyte) | REACH Registration Dossier | OECD 203     |
|            | Akutt algetoksisitet           | ErC50 0,32 mg/l | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata         | REACH Registration Dossier | OECD 201     |
|            | Akutt crustaceatoksisitet      | EC50 0,307 mg/l | 48 h      | Daphnia magna (stor vannloppe)          | GESTIS                     | OECD 202     |

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

De tensidene som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                         |        |    |       |
|------------|---------------------------------------------------|--------|----|-------|
|            | Metode                                            | Verdi  | d  | Kilde |
|            | Vurdering                                         |        |    |       |
| 64-17-5    | Etanol                                            |        |    |       |
|            | OECD 301 B                                        | > 60%  | 28 |       |
|            | Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier). |        |    |       |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated                           |        |    |       |
|            | OECD 301 B                                        | > 60 % | 28 |       |
|            | Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier). |        |    |       |
| 5989-27-5  | (R)-p-Menta-1,8-dien, Limonene                    |        |    |       |
|            | OECD 301 B                                        | > 60%  | 28 |       |
|            | Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier). |        |    |       |

**Buz® Air Ambra**

G564

Revisjonsdato: 23.01.2024

Side 8 av 10

**12.3. Bioakkumuleringsevne**

Ingen henvisning til bioakkumulasjonspotensial.

**Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann**

| CAS-nr.   | Stoffnavn                      | Log Pow |
|-----------|--------------------------------|---------|
| 64-17-5   | Etanol                         | -0,31   |
| 5989-27-5 | (R)-p-Menta-1,8-dien, Limonene | 4,38    |

**12.4. Mobilitet i jord**

Produktet ble ikke kontrollert.

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaper**

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

**12.7. Andre skadevirkninger**

Det foreligger ingen informasjon.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallsbehandling**

Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

Utlevering til registrert renovasjonsfirma.

**Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter**

070699 Avfall fra organiske kjemiske prosesser; Avfall fra PBDB av fettstoffer, smøremidler, såpe, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk; Avfall som ikke er spesifisert andre steder

**Europeisk avfallskatalog - Forurenset emballasje**

150102 Emballasjeavfall, absorbenter, tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy som ikke er spesifisert andre steder; Emballasje (herunder separat innsamlet kommunalt emballasjeavfall); Emballasje av plast

**Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel**

Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilført en gjenutnytting.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****Land transport (ADR/RID)****14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Skipstransport innenlands (ADN)****14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Sjøtransport (IMDG)****14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**



## Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006



### Buz® Air Ambra

G564

Revisjonsdato: 23.01.2024

Side 9 av 10

- 14.1. FN-nummer eller ID-nummer:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.  
**14.2. FN-forsendelsesnavn:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.  
**14.3. Transportfareklasse(r):** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.  
**14.4. Emballasjegruppe:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

#### **14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIG: Nei

#### **14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

#### **14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

ikke anvendelig

### AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

#### **15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

##### **EU-forskrifter**

Innskrenkning av bruk (REACH, vedlegg XVII):

Innføring 40, Innføring 75

2010/75/EU (VOC): 14,7 %

##### **Ytterligere henvisninger**

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler

##### **Nasjonal forskrifter**

Vannfare-klasse (D): 2 - farlig for vann

#### **15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

#### **Forandringer**

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 8,15.

#### **Forkortelser og akronymer**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Prosesskategorier iht. ECHA-retningslinjer om informasjonskrav og vurdering av kjemisk sikkerhet, kapittel R.12

PROC 1: Bruk i lukket prosess.

PROC 2: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser

PROC 4: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår

PROC 7: Industriell spraying

PROC 8 (Transfer): Fortynning av konsentrat, bruk av avløpsrensemidler, manuell dosering av tekstilvaskemidler

PROC 9: Transport av stoffer eller preparater i små beholdere (faste fyllingslinjer, inklusive veiing)

# Sikkerhetsdatablad



ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

## Buz® Air Ambra

G564

Revisjonsdato: 23.01.2024

Side 10 av 10

PROC 10 (Påføring med rulle eller pensel): Behandling uten sprøyting på store flater.

PROC 11 (Ikke-industriell spraying): Behandling med sprøyting på store flater (f. eks. ved bruk av høytrykk, skumkanon).

PROC 13: Behandling av artikler med dypping og helling

PROC 19 (Håndblanding med nærkontakt): Håndrens og -desinfeksjon

### Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

|        |                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Meget brannfarlig væske og damp.                                                                            |
| H226   | Brannfarlig væske og damp.                                                                                  |
| H302   | Farlig ved svelging.                                                                                        |
| H304   | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.                                               |
| H315   | Irriterer huden.                                                                                            |
| H317   | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                                                        |
| H318   | Gir alvorlig øyeskade.                                                                                      |
| H319   | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                                                 |
| H400   | Meget giftig for liv i vann.                                                                                |
| H410   | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                         |
| EUH208 | Inneholder Ethyllinalool, Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes og Sitroner. Kan gi en allergisk reaksjon. |
| EUH210 | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.                                                            |

### Utfyllende opplysninger

Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.

(All data for de farlige bestanddelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)