

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Profiglass

Prepracované dňa: 23.01.2024

G522

Strana 1 z 9

### ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

#### 1.1. Identifikátor produktu

Profiglass

UFI: UA50-J0M6-P00X-UW7D

#### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

##### Použitie látky/zmesi

EuPCS: PC-CLN-7 Čistiace prostriedky na sklo/okno/zrkadlo (s výnimkou čelných skiel)

Kategórie procesov [PROC]: 11

#### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Firma: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG  
Ulica: Fraunhofer Str. 17  
Miesto: D-87700 Memmingen  
Telefón: +49 (0) 8331 930-6 Telefax: +49 (0) 8331 930-880  
e-mail: info@buzil.de  
Partner na konzultáciu: info@buzil.de  
Internet: www.buzil.com

1.4. Núdzové telefónne číslo: +49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)  
NTIC emergency phone number: +421 2 5477 4166

### ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

#### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Zmes je klasifikovaná ako nie nebezpečná v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP].  
Výrobok samovoľne nepokračuje v horení. Napriek bodu vzplanutia < 60 °C preto nie je klasifikovaný ako horľavý.

#### 2.2. Prvky označovania

Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Zvláštne značenie u špeciálnych zmesí

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

#### 2.3. Iná nebezpečnosť

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.  
Vdychovanie prachu/hmly alebo aerosólu spôsobuje podráždenie dýchacích ciest.

### ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

#### 3.2. Zmesi

##### Nebezpečné obsiahnuté látky

| Č. CAS    | Označenie                                         |              |                  | Podiel     |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
|           | Č. v ES                                           | Č. indexu    | Č. REACH         |            |
|           | Klasifikácia (Nariadenia (ES) č. 1272/2008)       |              |                  |            |
| 64-17-5   | Etanol                                            |              |                  | 5 - < 10 % |
|           | 200-578-6                                         | 603-002-00-5 | 01-2119457610-43 |            |
|           | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319             |              |                  |            |
| 5131-66-8 | 3-Butoxypropán-2-ol; propylénglykol-monobutyléter |              |                  | 1 - < 5 %  |
|           | 225-878-4                                         | 603-052-00-8 | 01-2119475527-28 |            |
|           | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319            |              |                  |            |

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Profiglass

G522

Prepracované dňa: 23.01.2024

Strana 2 z 9

### Špecifické koncentračné limity, M-faktory a ATE

| Č. CAS    | Č. v ES   | Označenie                                                                                       | Podiel     |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           |           | Špecifické koncentračné limity, M-faktory a ATE                                                 |            |
| 64-17-5   | 200-578-6 | Etanol                                                                                          | 5 - < 10 % |
|           |           | inhalačne: LC50 = 116,9 mg/l (pary); orálne: LD50 = 10470 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100 |            |
| 5131-66-8 | 225-878-4 | 3-Butoxypropán-2-ol; propylénglykol-monobutyléter                                               | 1 - < 5 %  |
|           |           | dermálne: LD50 = > 2000 mg/kg; orálne: LD50 = 3300 mg/kg                                        |            |

### Označovanie obsahu podľa nariadenia (ES) č. 648/2004

parfumy.

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné inštrukcie

Okamžite si vyzlečte znečistený, kontaminovaný odev.

#### Pri vdýchnutí

Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu.

#### Pri kontakte s pokožkou

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

#### Pri kontakte s očami

Ihneď opatrne a dôkladne vypláchnite očnou sprchou alebo vodou.

#### Pri požití

Ústa okamžite vypláchnite a zapite dostatočným množstvom vody.  
Nevyvolávajte zvracanie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Symptomatické ošetrovanie.

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Prúd ostrekovej vody  
pena odolná voči alkoholu  
Kysličník uhličitý  
Hasiaci prášok

#### Nevhodné hasiace prostriedky

Silný vodný lúč

### 5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečné spaliny:  
Kysličník uhličitý  
Kysličník uhoľnatý

### 5.3. Pokyny pre požiarnikov

Hasiace opatrenia prispôsobiť podmienkam prostredia.

### Ďalšie inštrukcie

Kontaminovanú vodu na hasenie požiaru zbierajte oddelene. Nedovoľte, aby vnikla do kanalizácie alebo podzemných vôd.

## ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

## Profiglass

G522

Prepracované dňa: 23.01.2024

Strana 3 z 9

### **6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

#### **Všeobecné pokyny**

Používajte osobnú ochrannú výbavu.  
Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

#### **Pre iný ako pohotovostný personál**

Zasiahnutú oblasť vyvetrať.

#### **Pre pohotovostný personál**

Pri pôsobení plynov, prachov a aerosólov je potrebné používať ochranu dýchania.

### **6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie**

Zabrániť úniku do kanalizácie a vôd.  
Zabrániť úniku do spodnej vody/pôdy.

### **6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie**

#### **Pre zadržiavanie**

Pozbierať materiálom absorbujúcim tekutiny (piesok, štrk, kyselinový a univerzálny viazač).

#### **Na čistenie**

S pozbieraným materiálom zaobchádzajte podľa odseku likvidácie odpadu.

#### **Ďalšie informácie**

Zozbierajte do vhodných, uzavretých nádrží a odovzdajte na likvidáciu.  
Zasiahnutú oblasť vyvetrať.

### **6.4. Odkaz na iné oddiely**

Osobná ochrana: pozri oddiel 8  
Likvidácia: pozri oddiel 13

## **ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie**

### **7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

#### **Inštrukcie na bezpečnú manipuláciu**

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.  
Nemiešajte s iné chemikálie  
Používajte osobnú ochrannú výbavu.  
Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.  
Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly.  
Používajte len na dobre vetranom mieste.

#### **Inštrukcie na ochranu pred vznikom požiaru a výbuchu**

Nie sú potrebné žiadne špeciálne protipožiarne opatrenia.

#### **Pokyny týkajúce sa všeobecnej hygieny v pracovnom prostredí**

Kontaminovaný odev vyzlečte.  
Pred prestávkami a po skončení práce si umyte ruky.  
Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

#### **Ďalšie inštrukcie**

Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

### **7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility**

#### **Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby**

Uchovávať nádobu tesne uzavretú.

#### **Pokyny k spoločnému skladovaniu**

Nie sú potrebné žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia.

#### **Ďalšie informácie o podmienkach skladovania**

Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

### **7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia**

Čistiaci prostriedok

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Profiglass

G522

Prepracované dňa: 23.01.2024

Strana 4 z 9

### ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

#### 8.1. Kontrolné parametre

Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov v pracovnom ovzduší

| Č. CAS  | Chemická látka       | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | vlá/cm <sup>3</sup> | NPEL       | Pôvod |
|---------|----------------------|------|-------------------|---------------------|------------|-------|
| 64-17-5 | etylalkohol (etanol) | 500  | 960               |                     | priemerný  |       |
|         |                      | 1000 | 1920              |                     | krátkodobý |       |

#### Ďalšie upozornenia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

#### 8.2. Kontroly expozície



#### Primerané technické zabezpečenie

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

#### Ochrana očí/tváre

Ochrana očí: nevyžaduje sa.

#### Ochrana rúk

Noste vhodné rukavice. (EN 374, Kategória III)

Pri styku s pracovnými chemikáliami by mali byť použité len ochranné rukavice proti chemikáliám s označením CE vrátane štvormiestneho overeného čísla.

Vhodný materiál: NBR (Nitrilový kaučuk) / Hrúbka rukavicového materiálu > 0,1 mm

Od používania ochranných rukavíc možno upustiť, pokiaľ sa prijímajú rovnocenné ochranné opatrenia pri zohľadnení zvýšeného zaťaženia pokožky v dôsledku práce vo vlhkom prostredí (napr. použitie vhodných masť na ochranu pokožky).

#### Ochrana pokožky

Noste vhodný pracovný odev.

#### Ochrana dýchacieho ústrojenstva

Pri aplikovaní vysokotlakovou metódou alebo pri rozstrekaní na veľkú plochu: kombinovaný filter A1/P2 (EN 143, EN 14387).

Používajte len na dobre vetranom mieste.

V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest. (EN 14387, A1)

#### Tepelnej nebezpečnosti

Žiadne ďalšie dôležité informácie nie sú k dispozícii.

#### Environmentálne kontroly expozície

Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

### ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

#### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálny stav:

Kvapalný

Farba:

svetlomodrá

Zápach:

Parfumy, vône

Teplota topenia/tuhnutia:

Metóda  
-3 °C

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Profiglass

G522

Prepracované dňa: 23.01.2024

Strana 5 z 9

|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Teplota varu alebo počiatočná teplota varu<br>a rozmedzie teploty varu: | >85 °C                 |
| Horľavosť:                                                              | nepoužiteľné           |
| Dolný limit výbušnosti:                                                 | nie je stanovené       |
| Horný limit výbušnosti:                                                 | nie je stanovené       |
| Teplota vzplanutia:                                                     | 46 °C                  |
| Teplota samovznietenia:                                                 | nie je stanovené       |
| Teplota rozkladu:                                                       | nepoužiteľné           |
| Hodnota pH (pri 20 °C):                                                 | 7 - 8                  |
| Kinematická viskozita:<br>(pri 40 °C)                                   | nie je stanovené       |
| Rozpusťnosť vo vode:<br>(pri 20 °C)                                     | úplne miešateľný       |
| Rozpusťnosť v iných rozpúšťadlách<br>nie je stanovené                   |                        |
| Rozdeľovacia konštanta:                                                 | nepoužiteľné           |
| Tlak pary:                                                              | nie je stanovené       |
| Hustota (pri 20 °C):                                                    | 0,98 g/cm <sup>3</sup> |
| Relatívna hustota:                                                      | nie je stanovené       |
| Relatívna hustota pár:                                                  | nie je stanovené       |
| Vlastnosti častíc:                                                      | nerelevantný           |

### 9.2. Iné informácie

#### Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti

Stála horľavosť:

Žiadne samočinné zhorenie

#### Ostatné bezpečnostné charakteristiky

Dynamická viskozita:

< 10 mPa·s 50 1/s

(pri 25 °C)

#### Ďalšie inštrukcie

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Nevzniká žiadna nebezpečná reakcia pri zaobchádzaní a skladovaní podľa určenia.

### 10.2. Chemická stabilita

Výrobok je stály pri skladovaní pri normálnych teplotách okolia.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nevzniká žiadna nebezpečná reakcia pri zaobchádzaní a skladovaní podľa určenia.

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Výrobok je stály pri skladovaní pri normálnych teplotách okolia.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nie sú známe žiadne nebezpečné dekompozičné výrobky.

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

## Karta bezpečnostných údajov



podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006

## Profiglass

G522

Prepracované dňa: 23.01.2024

Strana 6 z 9

| Č. CAS    | Označenie                                         |               |        |        |          |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------|
|           | Proces expozície                                  | Dávka         | Druh   | Zdroj  | Metóda   |
| 64-17-5   | Etanol                                            |               |        |        |          |
|           | orálne                                            | LD50<br>mg/kg | 10470  | Potkan | OECD 401 |
|           | inhalačne (4 h) výpary                            | LC50<br>mg/l  | 116,9  | Potkan | OECD 403 |
| 5131-66-8 | 3-Butoxypropán-2-ol; propylénglykol-monobutyléter |               |        |        |          |
|           | orálne                                            | LD50<br>mg/kg | 3300   | Potkan |          |
|           | dermálne                                          | LD50<br>mg/kg | > 2000 | Potkan |          |

**Žieravosť a dráždivosť**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**Senzibilizačný účinok**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnosť reprodukcie ohrozujúce účinky**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - jednorazová expozícia**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**Aspiračná nebezpečnosť.**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

**11.2. Informácie o inej nebezpečnosti****Iné informácie**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**ODDIEL 12: Ekologické informácie****12.1. Toxicita**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

| Č. CAS    | Označenie                                         |                   |           |      |                                        |              |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|----------------------------------------|--------------|
|           | Toxicita pre vodné prostredie                     | Dávka             | [h]   [d] | Druh | Zdroj                                  | Metóda       |
| 64-17-5   | Etanol                                            |                   |           |      |                                        |              |
|           | Akútna toxicita pre ryby                          | LC50<br>mg/l      | 11200     | 96 h | Oncorhynchus mykiss<br>(Pstruh dúhový) | ASTN E729-80 |
|           | Akútna toxicita rias                              | ErC50             | 275 mg/l  | 72 h | Chlorella vulgaris                     |              |
|           | Akútna toxicita crustacea                         | EC50<br>mg/l      | 5012      | 48 h | Ceriodaphnia spec                      |              |
| 5131-66-8 | 3-Butoxypropán-2-ol; propylénglykol-monobutyléter |                   |           |      |                                        |              |
|           | Akútna toxicita pre ryby                          | LC50<br>1000 mg/l | > 560 -   | 96 h | Poecilia reticulata<br>(Guppy)         | OECD 203     |
|           | Akútna toxicita rias                              | ErC50<br>mg/l     | > 1000    | 96 h | Pseudokirchneriella<br>subcapitata     | OECD 201     |
|           | Akútna toxicita crustacea                         | EC50<br>mg/l      | > 1000    | 48 h | Daphnia magna (veľká<br>vodná blcha)   | OECD 202     |

**12.2. Perzistencia a degradovateľnosť**

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Profiglass

Prepracované dňa: 23.01.2024

G522

Strana 7 z 9

Tenzidy obsiahnuté v tejto zmesi spĺňajú podmienky biologickej odbúrateľnosti tak, ako sú stanovené v Nariadení (ES) č. 648/2004 o detergentiách

| Č. CAS    | Označenie                                           | Metóda    | Hodnota | d  | Zdroj |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|---------|----|-------|
|           |                                                     | Hodnotení |         |    |       |
| 64-17-5   | Etanol                                              |           |         |    |       |
|           | OECD 301 B                                          |           | > 60%   | 28 |       |
|           | Ľahko biologicky odbúrateľný (podľa kritérií OECD). |           |         |    |       |
| 5131-66-8 | 3-Butoxypropán-2-ol; propylénglykol-monobutyléter   |           |         |    |       |
|           | OECD 301 E                                          |           | > 60 %  | 28 |       |
|           | Ľahko biologicky odbúrateľný (podľa kritérií OECD). |           |         |    |       |

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Žiaden náznak na bioakumulačný potenciál.

### Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda

| Č. CAS  | Označenie | Log Pow |
|---------|-----------|---------|
| 64-17-5 | Etanol    | -0,31   |

### 12.4. Mobilita v pôde

Produkt nebol overený.

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa REACH, príloha XIII.

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Tento výrobok neobsahuje látku, ktorá má vlastnosti endokrinných disruptorov vo vzťahu k iným ako cieľovým organizmom, pretože žiadna zložka nespĺňa dané kritériá.

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

#### Informácie o zneškodňovaní

Odpad zlikvidujte podľa úradných predpisov.

Odovzdať akreditovaným firmám na likvidáciu odpadu.

#### Kl'úč odpadu produktu

070699 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV; Odpady z VSDP tukov, mazív, mydiel, detergentov, dezinfekčných prostriedkov a kozmetiky; odpady inak nešpecifikované

#### Kl'úč odpadu znečistených obalov

150102 ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, ČISTIACE TEXTÍLIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A INAK NEŠPECIFIKOVANÉ OCHRANNÉ ODEVY; Obaly (vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálneho odpadu); obaly z plastov

#### Likvidácia nevyčistených obalov a doporučené čistiace prostriedky

Nekontaminované a bezo zvyšku vyprázdnené obaly môžu byť privezené na recykláciu.

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

### Pozemná doprava (ADR/RID)

#### 14.1. Číslo OSN alebo identifikačné

číslo:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.2. Správne expedičné označenie

OSN:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Profiglass

G522

Prepracované dňa: 23.01.2024

Strana 8 z 9

|                                                                              |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b><u>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu:</u></b>          | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b><u>14.4. Obalová skupina:</u></b>                                         | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>Vnútrozemská lodná doprava (ADN)</b>                                      |                                                          |
| <b><u>14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo:</u></b>                     | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b><u>14.2. Správne expedičné označenie OSN:</u></b>                         | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b><u>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu:</u></b>          | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b><u>14.4. Obalová skupina:</u></b>                                         | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>Nármorná preprava (IMDG)</b>                                              |                                                          |
| <b><u>14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo:</u></b>                     | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b><u>14.2. Správne expedičné označenie OSN:</u></b>                         | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b><u>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu:</u></b>          | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b><u>14.4. Obalová skupina:</u></b>                                         | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>Vzdušná preprava ICAO-TI a IATA-DGR</b>                                   |                                                          |
| <b><u>14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo:</u></b>                     | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b><u>14.2. Správne expedičné označenie OSN:</u></b>                         | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b><u>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu:</u></b>          | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b><u>14.4. Obalová skupina:</u></b>                                         | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b><u>14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie</u></b>                      |                                                          |
| NEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:                                         | Nie                                                      |
| <b><u>14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa</u></b>            |                                                          |
| Nie sú potrebné žiadne špeciálne bezpečnostné opatrenia.                     |                                                          |
| <b><u>14.7. Nármorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO</u></b> |                                                          |
| nepoužiteľné                                                                 |                                                          |

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

### **15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

#### **Regulačné informácie EÚ**

Obmedzenia použitia (REACH, príloha XVII):

Záznam 40, Záznam 75

2010/75/EÚ (VOC): 10,6 %

#### **Ďalšie inštrukcie**

Nariadenie (ES) č. 648/2004 o detergentoch

#### **Národné predpisy**

Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo znečisťuje vodu

### **15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti**

Posúdenia bezpečnosti látok neboli vykonané pre látky v tejto zmesi.

# Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006



## Profiglass

G522

Prepracované dňa: 23.01.2024

Strana 9 z 9

### ODDIEL 16: Iné informácie

#### Zmeny

Táto karta bezpečnostných údajov obsahuje zmeny oproti predchádzajúcej verzii v oddieli(och): 9.

#### Skratky a akronymy

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

Kategórie procesov podľa usmernení ECHA k požiadavkám na informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti, kapitola R.12:

PROC 1: Use in closed processes.

PROC 2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly

PROC 4: Chemická výroba, kde je možnosť expozície

PROC 7: Priemyselné rozprašovanie

PROC 8 (Transfer): Dilution of concentrated products, application of drain cleaners, dosage of textile washing agents.

PROC 9: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia)

PROC 10 (Roller application or brushing): Processing without large-scale spraying.

PROC 11 (Spraying outside industrial settings): Processing with large-scale spraying (e. g. high pressure cleaning, foam gun).

PROC 13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím

PROC 19 (ruční míchání s úzkým kontaktem): Čištění a dezinfekce rukou

#### Doslovné znenie H- a EUH-viet (Číslo a kompletný text)

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H315 Dráždi kožu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

#### Ďalšie informácie

Klasifikácia zmesi a použitá metóda hodnotenia podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Údaje v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú najlepším znalostiam našich súčasných poznatkov, vydaných tlačou. Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov Vám majú poskytnúť podklady pre bezpečné zaobchádzanie s produktom pri skladovaní, spracovaní, preprave a zneškodnení. Údaje sú neprenosné na iné produkty. Pokiaľ sa produkt s ostatnými materiálmi zmieša, premieša alebo spracuje, nemôžu sa údaje v tejto karte bezpečnostných údajov, pokiaľ nie je uvedené výslovne niečo iné, prenášať na takto zhotovený nový materiál.

*(Údaje o nebezpečných obsahových látkach sa vždy preberajú z poslednej platnej Karty bezpečnostných údajov predchádzajúceho dodávateľa.)*