

# Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



## Corridor® Jewel

S741

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 1 од 10

### ПОГЛАВЉЕ 1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

#### 1.1. Идентификација хемикалије

Corridor® Jewel

#### 1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују

##### Употреба материјала/смеше

EuPCS: PC-CLN-13.2 Floor care products e.g. waxes, emulsions

Категорије процеса [PROC]: 10

Само за кориснике у малој привреди.

#### 1.3. Подаци о снабдевачу

Опис предузећа:

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Улица:

Fraunhofer Str. 17

Место:

D-87700 Memmingen

Телефон:

+49 (0) 8331 930-6

Факс: +49 (0) 8331 930-880

Електронску адресу:

info@buzil.de

Контакт особа:

info@buzil.de

Интернет:

www.buzil.com

#### 1.4 Број телефона за хитне

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)

#### случајеве:

Национални центар за контролу тровања (24ч број у случају опасности)

+381 11 3608 440

### ПОГЛАВЉЕ 2. Идентификација опасности

#### 2.1. Класификација хемикалије

Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008

Skin Sens. 1; H317

Текст фраза H: видети ПОГЛАВЉЕ 16.

#### 2.2. Елементи обележавања

Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008

Компонента/е која/е одређује/у опасност за етикетирање

Метилизотиазолинон, метилхлороизотиазолинон

Реч упозорења:

Пажња

Пиктограма:



Обавештења о опасности

H317

Може да изазове алергијске реакције на кожи.

Мерама предострожности

P280

Носити заштитне рукавице/заштитну одјећу/заштитну за очи/заштиту за лице.

P302+P352

АКО ДОСПЕ НА. КОЖУ: Опрати са пуно сапуна и воде.

#### 2.3. Остале опасности

Материје у смеши не испуњавају критеријуме PBT/vPvB према REACH-у, додаток XIII.

### ПОГЛАВЉЕ 3. Састав/Подаци о састојцима

#### 3.2. Подаци о састојцима смеше

## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



## Corridor® Jewel

S741

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 2 од 10

## Опасне материје

| CAS број   | Хемијски назив                                                                                                                                                         |                 |                  | Количина   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
|            | ЕС број                                                                                                                                                                | Број индекса ЕУ | REACH број       |            |
|            | Класификација (Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008)                                                                                                                             |                 |                  |            |
| 107-21-1   | 1,2-Етхандиол                                                                                                                                                          |                 |                  | 5 - < 10 % |
|            | 203-473-3                                                                                                                                                              | 603-027-00-1    | 01-2119456816-28 |            |
|            | Acute Tox. 4, STOT RE 2; H302 H373                                                                                                                                     |                 |                  |            |
| 2682-20-4  | Метилизотиазолинон                                                                                                                                                     |                 |                  | < 0,1 %    |
|            | 220-239-6                                                                                                                                                              | 613-326-00-9    |                  |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |                 |                  |            |
| 55965-84-9 | Реакциона маса са 5-хлор-2-метил-4-изотхиазолин-3-на [ЕГ-бр. 247-500-7] и 2-метил-2Х-исотхиазоле-3-на [нпр. Не. 220-239-6] (3:1)                                       |                 |                  | < 0,1 %    |
|            | 611-341-5                                                                                                                                                              | 613-167-00-5    |                  |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |                 |                  |            |

Текст фраза Н и ЕУН: видети ПОГЛАВЉЕ 16.

## SCL, М-фактор и/или АТЕ

| CAS број   | ЕС број   | Хемијски назив                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Количина   |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | SCL, М-фактор и/или АТЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 107-21-1   | 203-473-3 | 1,2-Етхандиол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 - < 10 % |
|            |           | дерматолошки: ЛД50 = > 3500 mg/kg; орално: ЛД50 = 7712 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 2682-20-4  | 220-239-6 | Метилизотиазолинон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | < 0,1 %    |
|            |           | инхалацијски: АТЕ = 0,5 mg/l (паре); инхалацијски: АТЕ = 0,05 mg/l (прашина/магла); дерматолошки: ЛД50 = 300 mg/kg; орално: ЛД50 = 100 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=10 Aquatic Chronic 1; H410: M=1                                                                                                                                           |            |
| 55965-84-9 | 611-341-5 | Реакциона маса са 5-хлор-2-метил-4-изотхиазолин-3-на [ЕГ-бр. 247-500-7] и 2-метил-2Х-исотхиазоле-3-на [нпр. Не. 220-239-6] (3:1)                                                                                                                                                                                                                                                     | < 0,1 %    |
|            |           | инхалацијски: АТЕ = 0,5 mg/l (паре); инхалацијски: АТЕ = 0,05 mg/l (прашина/магла); дерматолошки: АТЕ = 50 mg/kg; орално: АТЕ = 100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=100 Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |            |

## ПОГЛАВЉЕ 4. Мере прве помоћи

## 4.1. Опис мера прве помоћи

## Опште информације

Упрљану, натопљену одећу одмах скинути.

## После удисања

Потребан свеж ваздух.

## У додиру са кожом

У додиру са кожом одмах опрати са много Вода и сапун.

Скинути сву контаминирану одећу и опрати прије поновне употребе.

## Након контакта са очима

Одмах пажљиво и темељно испрати тушем за очи или водом.

## Након гутања

Уста одмах испрати и затим попрати пуно воде.

## Corridor® Jewel

S741

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 3 од 10

НЕ изазивати повраћање.

**4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени**

Информације нису доступне.

**4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман**

Симптоматски третман.

**ПОГЛАВЉЕ 5. Мере за гашење пожара****5.1. Средства за гашење пожара****Одговарајућа средства за гашење**

Млаз воде распршивањем

пена постојана на алкохол

Угљен-диоксид

Прашак за гашење

**Неодговарајућа средства за гашење**

Јаки млаз воде

**5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша**

Опасни производи сагоревања:

Угљен-диоксид

Угљен-моноксид

**5.3. Савет за ватрогасце**

Прилагодити мере гашења са околином.

**Додатна упутства за опремање техничких постројења**

Контаминирану воду за гашење одвојено сакупити. Немојте дозволити да доспе у канализацију или воду.

**ПОГЛАВЉЕ 6. Мере у случају удеса****6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса****Општа упутства**

Користити личну заштитну опрему.

Спречити контакт са кожом, очима и одећом.

**Особље које није обучено за хитне случајеве**

Страдало подручје проветрити.

**Снаге помоћи у хитним случајевима**

Код деловања пара, прашине и аеросола употребити заштиту за дисајне путеве.

**6.2. Предострожности које се односе на животну средину**

Немојте дозволити да доспе у канализацију или воде.

Немојте допустити да доспе у подлогу/земљиште.

**6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију****За задржавање**

Сакупити материјалом који везује течности (песак, киселгур, везиво киселина, универзално везиво).

**За чишћење**

Прихваћен материјал треба третирати према одломку о уклањању отпада.

**Остали подаци**

Прикупљати у одговарајућим, затвореним контејнерима и однети на одстрањивање.

Страдало подручје проветрити.

**6.4. Упућивање на друга поглавља**

Лична заштитна опрема: видети поглавље 8

Уклањање: видети поглавље 13

**ПОГЛАВЉЕ 7. Руковање и складиштење**

## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



### Corridor® Jewel

S741

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 4 од 10

#### 7.1. Предострожности за безбедно руковање

##### Упутства за сигурно руковање

Спречити контакт са кожом, очима и одећом.  
Немојте мешати са другим хемикалијама.  
Користити личну заштитну опрему.  
За време рада немојте јести, пити или пушити.

##### Упутства за заштиту од пожара и експлозије

Нису потребне посебне мере заштите од пожара.

##### Упутства за општу хигијену у индустрији

Скинути контаминирану одјећу.  
Опрати руке пре паузе и при крају рада.  
За време рада немојте јести, пити или пушити.

##### Остали подаци за руковање

Друге релевантне информације не стоје на располагању.

#### 7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности

##### Захтеви у погледу простора за складиштење и посуда

Држати контејнер добро затворен.

##### Упутства за заједничко складиштење

Нису потребне посебне мере опреза.

##### Даљи подаци о условима складиштења

Друге релевантне информације не стоје на располагању.

#### 7.3. Посебни начини коришћења

Floor care products e.g. waxes, emulsions

## ПОГЛАВЉЕ 8. Контрола изложености и лична заштита

#### 8.1. Параметри контроле изложености

##### Обавезујуће граничне вредности изложености хемијским материјама на радном месту

| CAS број | Назив материје          | ppm | mg/m <sup>3</sup> | вл/см <sup>3</sup> | Граничне вредности | Извор |
|----------|-------------------------|-----|-------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 107-21-1 | етилен гликол; етандиол | 20  | 52                |                    | ГВИ                |       |
|          |                         | 40  | 104               |                    | КГВИ               |       |

##### Додатна упутства за граничне вредности

Информације нису доступне.

#### 8.2. Контрола изложености и лична заштита



##### Одговарајући технички уређаји за управљање

Информације нису доступне.

##### Опште мере заштите и хигијене

###### Заштита очију/лица

Носити заштитну за очи/заштиту за лице. (EN 166)

###### Заштитне руке

Носити одговарајуће заштитне рукавице. (EN 374, Категорија III)

Код руковања хемијским супстанцијама смеју се носити само заштитне рукавице које штите од

## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



### Corridor® Jewel

S741

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 5 од 10

хемикалија са ознаком СЕ укључивши четвороцифрени број.

Погодан материјал: NBR (Нитрилни каучук) / Дебљина материјала за рукавице > 0,1 mm

#### Заштита тела

Носити одговарајућу радну одећу

#### Заштита дисајних путева

Обично није потребна лична заштита дисајних путева.

#### Термичке опасности

Друге релевантне информације не стоје на располагању.

#### Ограничење и надзор експозиције човекове околине

Поглавље 6: Мере у случају удеса

## ПОГЛАВЉЕ 9. Физичка и хемијска својства

### 9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

|                                                          |                     |        |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Агрегатно стање:                                         | Течно               | Метода |
| Боја:                                                    | бело                |        |
| Мирис:                                                   | Парфемеи, мириси    |        |
| Тачка топљења / тачка замрзавања:                        | око 0 °C            |        |
| Тачка кључања или почетна тачка кључања и опсег кључања: | око 100 °C          |        |
| Запаљивост:                                              | није примењиво      |        |
| Доња граница експлозивности:                             | није одређено       |        |
| Горња граница експлозивности:                            | није одређено       |        |
| Тачка паљења:                                            | није примењиво      |        |
| Температуре паљења:                                      | није одређено       |        |
| Температура разлагања:                                   | није примењиво      |        |
| pH (при 20 °C):                                          | 7,0 - 8,0           |        |
| Вискозност:                                              | није одређено       |        |
| (при 40 °C)                                              |                     |        |
| Растворљивост у води:                                    | који се може мешати |        |
| (при 20 °C)                                              |                     |        |
| Растворљивост                                            |                     |        |
| није одређено                                            |                     |        |
| Коефицијент раздвајања                                   | није примењиво      |        |
| n-октанол/вода:                                          |                     |        |
| Притисак паре:                                           | није одређено       |        |
| Густина (при 20 °C):                                     | 1,04 g/cm³          |        |
| Релативна густина:                                       | није одређено       |        |
| Релативна густина пара:                                  | није одређено       |        |
| Особине честица:                                         | није релевантно     |        |

### 9.2. Остали подаци

#### Друге безбедносне карактеристике

Вискозност: < 10 mPa·s (50 1/s)  
(при 25 °C)

Информације нису доступне.

## ПОГЛАВЉЕ 10. Стабилност и реактивност

### 10.1. Реактивност

Код руковања и складиштења према намени нема опасних реакција.

### 10.2. Хемијска стабилност

## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



### Corridor® Jewel

S741

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 6 од 10

Производ је стабилан у случају складиштења под нормалној температури околине.

#### 10.3. Могућност настанка опасних реакција

Код руковања и складиштења према намени нема опасних реакција.

#### 10.4. Услови које треба избегавати

Производ је стабилан у случају складиштења под нормалној температури околине.

#### 10.5. Некомпатибилни материјали

Информације нису доступне.

#### 10.6. Опасни производи разградње

Нису познати опасни производи разлагања.

### ПОГЛАВЉЕ 11. Токсиколошки подаци

#### 11.1. Информације о класама опасности како су дефинисане Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008

##### Акутна токсичност

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

| CAS број   | Хемијска ознака                                                                                                                  |                   |       |       |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|            | Пут експозиције                                                                                                                  | Доза              | Врста | Извор | Метод |
| 107-21-1   | 1,2-Етхандиол                                                                                                                    |                   |       |       |       |
|            | орално                                                                                                                           | ЛД50 7712 mg/kg   | Пацов |       |       |
|            | дерматолошки                                                                                                                     | ЛД50 > 3500 mg/kg | Миш   |       |       |
| 2682-20-4  | Метилизотиазолин                                                                                                                 |                   |       |       |       |
|            | орално                                                                                                                           | ЛД50 100 mg/kg    | Пацов | АТЕ   |       |
|            | дерматолошки                                                                                                                     | ЛД50 300 mg/kg    | Пацов | АТЕ   |       |
|            | инхалацијски пар                                                                                                                 | АТЕ 0,5 mg/l      |       |       |       |
|            | инхалацијски прашина/магла                                                                                                       | АТЕ 0,05 mg/l     |       |       |       |
| 55965-84-9 | Реакциона маса са 5-хлор-2-метил-4-изотхиазолин-3-на [ЕГ-бр. 247-500-7] и 2-метил-2Х-исотхиазоле-3-на [нпр. Не. 220-239-6] (3:1) |                   |       |       |       |
|            | орално                                                                                                                           | АТЕ 100 mg/kg     |       |       |       |
|            | дерматолошки                                                                                                                     | АТЕ 50 mg/kg      |       |       |       |
|            | инхалацијски пар                                                                                                                 | АТЕ 0,5 mg/l      |       |       |       |
|            | инхалацијски прашина/магла                                                                                                       | АТЕ 0,05 mg/l     |       |       |       |

##### Иритативност и корозивност

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

##### Сензибилизација

Може да изазове алергијске реакције на кожи. (Метилизотиазолин; Реакциона маса са 5-хлор-2-метил-4-изотхиазолин-3-на [ЕГ-бр. 247-500-7] и 2-метил-2Х-исотхиазоле-3-на [нпр. Не. 220-239-6] (3:1))

##### Карциногеност, мутагеност и токсичност по репродукцију

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

##### Специфична токсичност циљног органа код једнократног излагања

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

# Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



## Corridor® Jewel

S741

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 7 од 10

### Специфична токсичност циљног органа код поновљеног излагања

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

### Опасност од аспирације

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

### 11.2. Информације о другим опасностима

#### Остали подаци

Информације нису доступне.

## ПОГЛАВЉЕ 12. Екотоксиколошки подаци

### 12.1. Токсичност

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

| CAS број  | Хемијска ознака             |           |           |       |                                    |          |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-------|------------------------------------|----------|
|           | Токсичност воде             | Доза      | [h]   [d] | врста | Извор                              | Метода   |
| 107-21-1  | 1,2-Етхандиол               |           |           |       |                                    |          |
|           | Акутној токсичности за рибе | ЛК50 mg/l | 72860     | 96 h  | Pimephales promelas                |          |
|           | Акутној токсичности за алге | ЕС50 mg/l | > 100     | 48 h  | Daphnia magna (велика водена бува) | OECD 202 |
| 2682-20-4 | Метилизотиазолинон          |           |           |       |                                    |          |
|           | Токсичности за рибе         | NOEC mg/l | 2,38      | 28 d  | Pimephales promelas                |          |
|           | Токсичности за ракове       | NOEC mg/l | 0,03      | 3 d   | Pseudokirchneriella subcapitata    |          |
|           | Токсичности за алге         | NOEC mg/l | 0,55      | 21 d  | Daphnia magna (велика водена бува) |          |

### 12.2. Перзистентност и разградљивост

Тенсиди садржане у овој мешавини, испуњава услове биолошке разградљивости како је то утврђено у одредби (ЕЗ) бр. 648/2004 о детерџентима.

| CAS број  | Хемијска ознака                                     |          |    |       |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------|----|-------|
|           | Метода                                              | Вредност | d  | Извор |
|           | Оцењивање                                           |          |    |       |
| 107-21-1  | 1,2-Етхандиол                                       |          |    |       |
|           | OECD 301 A                                          | > 70 %   | 28 |       |
|           | Лако биолошки разградив (према критеријумима OECD). |          |    |       |
| 2682-20-4 | Метилизотиазолинон                                  |          |    |       |
|           | OECD 301                                            | <60%     | 28 |       |
|           | Није лако биоразградив (према критеријумима OECD)   |          |    |       |

### 12.3. Потенцијал биоакумулације

Нема индикација за биоакумулацијски потенцијал.

### Коефицијент расподеле у систему n-октанол/вода

| CAS број | Хемијска ознака | Log Pow |
|----------|-----------------|---------|
| 107-21-1 | 1,2-Етхандиол   | -1,36   |

### 12.4. Мобилност у земљишту

Производ није испитан.

### 12.5. Резултати ПБТ и вПвБ процене

Материје у смеши не испуњавају критеријуме PBT/vPvB према REACH-у, додаток XIII.

## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



### Corridor® Jewel

S741

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 8 од 10

#### 12.6. Особине ендокриних поремећаја

Овај производ не садржи супстанцу која има својства ометања ендокриног система код организама који нису циљни јер ниједна компонента не испуњава критеријуме.

#### 12.7. Остала штетна дејства

Информације нису доступне.

### ПОГЛАВЉЕ 13. Одлагање

#### 13.1. Методе третмана отпада

##### Упутства уа уклањање смећа

Уклањање смећа према законским прописима.

Предаја предузећу за уклањање отпада које за то има дозволу.

##### Индексни број из Каталога отпада - неискоришћени производи

070299 ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА; отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике, синтетичке гуме и синтетичких влакана; отпади који нису другачије специфицирани

##### Индексни број из Каталога отпада - контаминирани амбалаже

150102 ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИЦИРАНО; амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду); пластична амбалажа

##### Контаминирани амбалаже

Неконтаминирани и очишћени амбалажа може бити рециклована.

### ПОГЛАВЉЕ 14. Подаци о транспорту

#### Транспорт копно (ADR/RID)

##### 14.1. УН број или ИД број:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### 14.2. УН назив за терет у транспорту:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### 14.3. Класа опасности у транспорту:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### 14.4. Амбалажна група:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### Транспорт у унутрашњем речном саобраћају (ADN)

##### 14.1. УН број или ИД број:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### 14.2. УН назив за терет у транспорту:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### 14.3. Класа опасности у транспорту:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### 14.4. Амбалажна група:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### Транспорт у морском саобраћају (IMDG)

##### 14.1. УН број или ИД број:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### 14.2. УН назив за терет у транспорту:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### 14.3. Класа опасности у транспорту:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### 14.4. Амбалажна група:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### Ваздушни транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

##### 14.1. УН број или ИД број:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### 14.2. УН назив за терет у транспорту:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

##### 14.3. Класа опасности у транспорту:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



### Corridor® Jewel

S741

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 9 од 10

#### 14.4. Амбалажна група:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.5. Опасност по животну средину

ОПАСНО ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не

#### 14.6. Посебне предострожности за корисника

Нису потребне посебне мере опреза.

#### 14.7. Поморски транспорт у ринфузи према ИМО инструментима

није примењиво

### ПОГЛАВЉЕ 15. Регулаторни подаци

#### 15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином

##### ЕУ-прописи

Ограничења у употреби (REACH, Анекс XVII):

Упис 3, Упис 75

VOС према 2010/75/EУ: < 0,2 %

##### Додатна упутства

Одредба (ЕЗ) бр. 648/2004 о детерџентима

##### Национални прописи

Класа опасности за воду (D): 1 - средња опасност по воду

##### додатна упутства

Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015) // Правилник о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалија и специфичних производа у складу са са глобалним усаглашеним системом за класификацију и обележавање УН („Службени гласник РС“, бр. 105/2013, 52/2017 и 21/2019) // Правилник о детерџентима („Службени гласник РС“, бр. 25/2015) // Правилник о садржини безбедносног листа (Сл. гласник РС бр. 100/11) // Закон о превозу опасних материја („Службени гласник РС“, бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018, 10/2019)

#### 15.2. Процена безбедности хемикалије

Оцене сигурности материјала за ступстанције у овој мешавини нису спроведене.

### ПОГЛАВЉЕ 16. Остали подаци

#### Промене

Овај лист података садржи промене претходне верзије у одломцима: 8,14,15.

#### Скраћенице и акроними

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Категорије процеса у складу са упутствима агенције ЕЧА (European Chemicals Agency - Европска агенција за хемијске производе) везаним за информације о захтевима и проценама хемијске сигурности, поглавље Р. 12

PROC 1: Користите затворено.

PROC 2: Хемијска производња или рафинација у затвореном континуираном процесу са случајном контролисаном експозицијом или процес с еквивалентним условима прикључења

PROC 4: Хемијска производња с могућношћу експозивитет

## Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006



### Corridor® Jewel

S741

Датум обраде: 16.04.2024

Страна 10 од 10

PROC 7: Индустијско прскање

PROC 8 (Трансфер): Раствор концентрисаних производа, примена средстава за чишћење одвода, дозирање средстава за прање текстила.

PROC 9: Транспорт супстанција или препарата у мањим посудама (чврсте линије за утовар, укључивши мерење)

PROC 10 (Наношење ваљком или четкање): Обрада без снажног прскања.

PROC 11 (Прскање које није у складу са индустријским одредбама): Обрада са снажним прскањем (нпр. чишћење под високим притиском, пиштољем који производи пену).

PROC 13: Третман производа потапањем и полевањем

PROC 19 (Ручно мешање уз блиски контакт): Ручно прање и дезинфекција

#### Текст фразе H и EUN (Број и пуни текст)

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Токсично ако се прогута.                                                      |
| H302   | Штетно ако се прогута.                                                        |
| H310   | Смртоносно у контакту са кожом.                                               |
| H311   | Токсично у контакту са кожом.                                                 |
| H314   | Изазива тешке опекотине коже и оштећење ока.                                  |
| H317   | Може да изазове алергијске реакције на кожи.                                  |
| H318   | Доводи до тешког оштећења ока.                                                |
| H330   | Смртоносно ако се удише.                                                      |
| H373   | Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или виšekратног излагања. |
| H400   | Веома токсично по живи свијет у води.                                         |
| H410   | Веома токсично по живи свијет у води са дуготрајним посљедицама.              |
| EUN071 | Корозивно за респираторне органе.                                             |

#### Даљи подаци

Класификовање мешавина и употребљена метода процене према одредби (ЕЗ) бр. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Подаци на овом листу са сигурносним подацима у потпуности одговарају нашим сазнањима приликом штампања. Информације треба да Вам дају полазне тачке за сигурно руковање производом наведеним на овом листу са сигурносним подацима, код складиштења, обраде, транспорта и уклањања. Подаци се не могу пренети на друге производе. У случају да се производ меша са другим материјалима или прерађује, или се подвргава обради, подаци у овом листу са сигурносним подацима, уколико одатле изричито не произилази нешто друго, не могу се пренети на нови материјал који је тако направљен.

*(Подаци опасних садржаних материја потичу из дотичних последње важећих сигурносних листова предиспориочица.)*