

# Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006



## Blitz Citro

G481

Revzija: 18.01.2024

Stranica 1 od 9

### ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

#### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Blitz Citro

UFI: 7940-G0AF-1000-WT7M

#### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

##### Uporaba tvari/smjese

EuPCS: PC-CLN-2 Univerzalna (ili višenamjenska) neabrazivna sredstva za čišćenje

Kategorije procesa [PROC]: 8, 10

#### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Naziv tvrtke: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Adresa ulice: Fraunhofer Str. 17

Grad: D-87700 Memmingen

Telefon: +49 (0) 8331 930-6

Telefaks: +49 (0) 8331 930-880

e-mail: info@buzil.de

Osoba za kontakt: info@buzil.de

Internet: www.buzil.com

#### 1.4. Broj telefona za izvanredna

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)

#### stanja:

Centar za kontrolu otrovanja: +385 1 2348 342

### ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

#### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Smjesa nije klasificirana kao opasna u smislu uredbe (EZ) br. 1272/2008 [CLP].

Proizvod ne podržava gorenje. Stoga nije neophodno da bude klasifikovan kao zapaljiv uprkos točki zapaljenja ispod 60°C.

#### 2.2. Elementi označivanja

##### Uredba (EZ) br. 1272/2008

##### Izvanredno označivanje naljepnicom posebnih preparata

EUH210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

#### 2.3. Ostale opasnosti

Tvari u mješavini ne ispunjavaju kriterije PBT/vPvB prema Uredbi REACH, Prilog XIII.

### ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

#### 3.2. Smjese

##### Opasni sastojci

| CAS-br.    | Ime                                       | Udio        |
|------------|-------------------------------------------|-------------|
|            | EC-br. Indeksni-br. REACH-br.             |             |
|            | Razvrstavanje (Uredba (EZ) br. 1272/2008) |             |
| 64-17-5    | Etanol                                    | 10 - < 15 % |
|            | 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43   |             |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319     |             |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, etoksiliran                   | 1 - < 5 %   |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318       |             |

Doslovno značenje H i EUH oznaka: vidi odjeljak 16.

# Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006



## Blitz Citro

G481

Revzija: 18.01.2024

Stranica 2 od 9

### Specifične granične vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti (ATE-i)

| CAS-br.    | EC-br.    | Ime                                                                                                            | Udio        |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Specifične granične vrijednosti koncentracije, M faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti (ATE-i) |             |
| 64-17-5    | 200-578-6 | Etanol                                                                                                         | 10 - < 15 % |
|            |           | udisanje: LC50 = 116,9 mg/l (pare); oralno: LD50 = 10470 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100                 |             |
| 26183-52-8 |           | Decan-1-ol, etoksiliran                                                                                        | 1 - < 5 %   |
|            |           | dermalno: LD50 = > 2000 mg/kg; oralno: LD50 = 500 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 20 - 100                          |             |

### Etiketa koja se odnosi na sadržaj sukladno Uredbi (EZ) br. 648/2004

< 5 % neionske površinski aktivne tvari, mirisi (Citral, Limonene, Linalool, Geraniol).

## ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

#### Opće napomene

Odmah skinuti kontaminiranu, natopljenu odjeću.

#### Nakon udisanja

Pobrinuti se za svježi zrak.

#### Nakon dodira s kožom

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.

#### Nakon dodira s očima

Odmah pažljivo i temeljito isprati s tušem za oči ili vodom.

#### Nakon gutanja

Odmah isprati usta i piti veće količine vode.

NE izazivati povraćanje.

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nema informacija.

### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

liječenje simptoma.

## ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Prikladna sredstva za gašenje

Prskavi mlaz vode  
pjena otporna na alkohol  
Ugljični dioksid  
Prah za gašenje

#### Neprikladna sredstva za gašenje

Vodeni mlaz

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Opasni produkti izgaranja:  
Ugljični dioksid  
ugljični monoksid

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

postupke pri gašenju prilagoditi okolišu.

### Dodatni savjeti

Kontaminiranu vodu od gašenja odvojeno sakupiti. Ne dozvoliti da prodre u kanalizaciju ili vodene tokove.

## ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

**Blitz Citro**

G481

Revzija: 18.01.2024

Stranica 3 od 9

**6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Opće napomene**

Koristiti osobnu zaštitnu opremu.  
Izbjeći kontakt s kožom, očima i odjećom.

**Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje**

Prozračivati zahvaćeni prostor.

**Za interventno osoblje**

U slučaju izloženosti parama, prašini i aerosolu nositi zaštitnu masku.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju ili vode.  
Ne dopustiti da dopre u podlogu/tlo.

**6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje**

**Za zadržavanje**

Ukloniti materijalima koji vežu tekućinu (pijesak, dijatomejska zemlja, vezivo za kiseline, univerzalno vezivo).

**Za čišćenje**

Primljeni materijal tretirati sukladno odlomku o zbrinjavanju.

**Ostale informacije**

Skupljati u prikladnim, zatvorenim spremnicima i zbrinjavati.  
Prozračivati zahvaćeni prostor.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

Osobna zaštitna oprema: vidi odjeljak 8  
Zbrinjavanje: vidi odjeljak 13

**ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje**

**7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjeti za sigurno rukovanje**

Izbjeći kontakt s kožom, očima i odjećom.  
Ne miješati s druge kemikalije  
Koristiti osobnu zaštitnu opremu.  
Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti.  
Ne udisati plin/dim/pare/aerosol.  
Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

**Savjeti o zaštiti protiv požara i eksplozije**

Nisu potrebne posebne mjere zaštite od požara.

**Savjete o općoj higijeni na radnom mjestu**

Skinuti zagađenu odjeću.  
Prije odmora i na kraju rada oprati ruke.  
Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti.

**Dalje upute**

Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike**

Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima.

**Upute o zajedničkom uskladištenju**

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

**Ostali podaci o uvjetima skladištenja**

Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.

**7.3. Posebna krainja uporaba ili uporabe**

Sredstvo za čišćenje

## Blitz Citro

G481

Revzija: 18.01.2024

Stranica 4 od 9

## ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

## 8.1. Nadzorni parametri

## Nadzorni parametri

| CAS-br. | Ime tvari            | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | vl/cm <sup>3</sup> | Kategorija | Izvor |
|---------|----------------------|------|-------------------|--------------------|------------|-------|
| 64-17-5 | Etanol; Etil-alkohol | 1000 | 1900              |                    | GVI        |       |

## Dodatne upute

Nema informacija.

## 8.2. Nadzor nad izloženošću



## Odgovarajući upravljački uređaji

Nema informacija.

## Osobne mjere zaštite, kao što je osobna zaštitna oprema

## Zaštita očiju/lica

Zaštita očiju: nije potrebno.

## Zaštita ruku

Nositi zaštitne rukavice. (EN 374, Kategorija III)

Pri rukovanju kemijskim agensima obavezno nositi zaštitne rukavice za rad s kemikalijama s oznakom CE i četveroznamenkastim kontrolnim brojem.

Odgovarajući materijal: NBR (Nitrilni kaučuk) / Debljina materijala za rukavice &gt; 0,1 mm

Zaštitne rukavice ne moraju se nositi ako se osiguraju istovjetne zaštitne mjere uz poštivanje povećanog opterećenja kože uslijed rada u vlažnim uvjetima (npr. upotreba prikladnih masti za zaštitu kože).

## Zaštita tijela

Nositi prikladnu radnu odjeću.

## Zaštita dišnog sustava

Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

U slučaju nedovoljne ventilacije nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. (EN 14387, A1)

## Zaštitu od toplinskih opasnosti

Nisu dostupni dodatni relevantni podaci.

## Nadzor nad izloženošću okoliša

Odjeljak 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

## ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

## 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Agregatno stanje: | Tekuć              |
| Boja:             | plav               |
| Miris:            | Parfemi, miomirisi |

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Talište/ledište:                                           | ca/cca. -5 °C     |
| Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja: | > 90 °C           |
| Zapaljivost:                                               | nije upotrebljivo |
| Donja granica eksplozivnosti:                              | nije određeno     |

## Metoda

## Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006



### Blitz Citro

G481

Revzija: 18.01.2024

Stranica 5 od 9

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Gornja granica eksplozivnosti:                            | nije određeno          |
| Plamište:                                                 | 44 °C                  |
| Temperatura samozapaljenja:                               | nije određeno          |
| Temperatura raspada:                                      | nije upotrebljivo      |
| pH (Kod 20 °C):                                           | 6,8 - 7,3              |
| Kinematička viskoznost:<br>(Kod 40 °C)                    | nije određeno          |
| Topljivost u vodi:<br>(Kod 20 °C)                         | koji se može miješati  |
| Topivost u drugim sredstvima za otapanje<br>nije određeno |                        |
| Koeficijent razdvajanja<br>n-oktanol/voda:                | nije upotrebljivo      |
| Tlak pare:                                                | nije određeno          |
| Gustoća (Kod 20 °C):                                      | 0,99 g/cm <sup>3</sup> |
| Relativna gustoća:                                        | nije određeno          |
| Relativna gustoća pare:                                   | nije određeno          |
| Svojstva čestica:                                         | irelevantno            |

#### 9.2. Ostale informacije

##### Informacije o razredima fizikalne opasnosti

Produžena zapaljivost: Nema podržavanja gorenja

##### Druge sigurnosne karakteristike

Dinamična viskoznost: < 10 mPa·s 50 1/s  
(Kod 25 °C)

##### Ostali podaci

Nema informacija.

### ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

#### 10.1. Reaktivnost

Kod pravilnog rukovanja i čuvanja ne pojavljuju se opasne reakcije.

#### 10.2. Kemijska stabilnost

Ovaj je proizvod stabilan pri čuvanju na uobičajenoj temperaturi okoliša.

#### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Kod pravilnog rukovanja i čuvanja ne pojavljuju se opasne reakcije.

#### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Ovaj je proizvod stabilan pri čuvanju na uobičajenoj temperaturi okoliša.

#### 10.5. Inkompatibilni materijali

Nema informacija.

#### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Nisu poznati opasni proizvodi razgradnje.

### ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

#### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

##### Akutna toksičnost

Na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

## Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006



## Blitz Citro

G481

Revzija: 18.01.2024

Stranica 6 od 9

| CAS-br.    | Ime                     |                   |           |       |          |
|------------|-------------------------|-------------------|-----------|-------|----------|
|            | Način izloženosti       | Doza              | Organizam | Izvor | Metoda   |
| 64-17-5    | Etanol                  |                   |           |       |          |
|            | oralni                  | LD50 10470 mg/kg  | Štakor    |       | OECD 401 |
|            | udisanje (4 h) para     | LC50 116,9 mg/l   | Štakor    |       | OECD 403 |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, etoksiliran |                   |           |       |          |
|            | oralni                  | LD50 500 mg/kg    | Štakor    |       |          |
|            | dermalno                | LD50 > 2000 mg/kg | Štakor    |       |          |

**Nadraživanje i nagrizanje**

Na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**Senzibilizirajuće djelovanje**

Na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)**

Na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**STOT - jednokratno izlaganje**

Na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**STOT - ponavljano izlaganje**

Na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**Opasnost od aspiracije**

Na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****Ostale informacije**

Nema informacija.

**ODJELJAK 12.: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

Na temelju raspoloživih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

| CAS-br.    | Ime                           |                 |           |                               |       |              |
|------------|-------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-------|--------------|
|            | Otrovnost vode                | Doza            | [h]   [d] | Organizam                     | Izvor | Metoda       |
| 64-17-5    | Etanol                        |                 |           |                               |       |              |
|            | Akutna otrovnost za ribe      | LC50 11200 mg/l | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Pastrva) |       | ASTN E729-80 |
|            | Akutna otrovnost za alge      | ErC50 275 mg/l  | 72 h      | Chlorella vulgaris            |       |              |
|            | Akutna otrovnost za crustacea | EC50 5012 mg/l  | 48 h      | slatkovodni račić             |       |              |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, etoksiliran       |                 |           |                               |       |              |
|            | Akutna otrovnost za alge      | ErC50 19,6 mg/l | 72 h      |                               |       | OECD 201     |
|            | Akutna otrovnost za crustacea | EC50 15,0 mg/l  | 48 h      |                               |       | OECD 202     |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Surfaktanti koji se nalaze u ovom smjesu su u skladu s kriterijima biorazgradivosti, kao što je navedeno u Odredbi (EC) br.648/2004 o deterdžentima.

## Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006



## Blitz Citro

G481

Revzija: 18.01.2024

Stranica 7 od 9

| CAS-br.    | Ime                                            |            |    |       |
|------------|------------------------------------------------|------------|----|-------|
|            | Metoda                                         | Vrijednost | d  | Izvor |
|            | Evaluaciji                                     |            |    |       |
| 64-17-5    | Etanol                                         |            |    |       |
|            | OECD 301 B                                     | > 60%      | 28 |       |
|            | Lagano bio-razgradiv (prema OECD kriterijima). |            |    |       |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, etoksiliran                        |            |    |       |
|            | OECD 301 B                                     | > 60 %     | 28 |       |
|            | Lagano bio-razgradiv (prema OECD kriterijima). |            |    |       |

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Nema indikacija o bio-akumulacijskom potencijalu.

**Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda**

| CAS-br. | Ime    | Log Pow |
|---------|--------|---------|
| 64-17-5 | Etanol | -0,31   |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Proizvod nije ispitan.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

Tvari u mješavini ne ispunjavaju kriterije PBT/vPvB prema Uredbi REACH, Prilog XIII.

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije**

Ovaj proizvod ne sadrži tvar koja ima svojstva ometanja endokrinog sustava u odnosu na ne ciljane organizme jer nijedna komponenta ne udovoljava kriterijima.

**12.7. Ostali štetni učinci**

Nema informacija.

**ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada****Preporuke za zbrinjavanje**

Zbrinjavanje sukladno službenim propisima.

Predavanje ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada.

**Ključni broj otpada - neiskorišteni proizvod**

070699 OTPAD IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA; otpad od PFDU masti, ulja, sapuna, deterdženata, sredstava za dezinfekciju i kozmetičkih sredstava; otpad koji nije specificiran na drugi način

**Ključni broj otpada - onečišćenu ambalažu**

150102 OTPADNA AMBALAŽA; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA DRUGI NAČIN; ambalaža (uključujući odvojeno sakupljenu ambalažu iz komunalnog otpada); plastična ambalaža

**Uklanjanje onečišćenih pakiranja i preporučena sredstva za čišćenje**

Nekontaminiranu i posve ispražnjenu ambalažu može se reciklirati.

**ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu****Kopneni transport (ADR/RID)****14.1. UN broj ili identifikacijski broj:**

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

**14.2. Ispravno otpremno ime prema**

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

**UN-u:****14.3. Razred(i) opasnosti pri**

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

**prijevozu:****14.4. Skupina pakiranja:**

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

## Blitz Citro

G481

Revzija: 18.01.2024

Stranica 8 od 9

## Transport unutrašnje plovidbe (ADN)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj:

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

14.2. Ispravno otpremno ime prema

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

UN-u:14.3. Razred(i) opasnosti pri

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

prijevozu:14.4. Skupina pakiranja:

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

## Pomorski brodski transport (IMDG)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj:

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

14.2. Ispravno otpremno ime prema

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

UN-u:14.3. Razred(i) opasnosti pri

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

prijevozu:14.4. Skupina pakiranja:

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

## Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj:

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

14.2. Ispravno otpremno ime prema

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

UN-u:14.3. Razred(i) opasnosti pri

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

prijevozu:14.4. Skupina pakiranja:

Neopasni teret prema ovim transportnim propisima.

14.5. Opasnosti za okoliš

OPASNO PO OKOLIŠ:

Ne

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

nije upotrebljivo

## ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

## EU uredbe

Ograničenja upotrebe (REACH, Prilog XVII.):

Ulazak 40, Ulazak 75

2010/75/EU (HOS):

11,4 %

## Dodatni savjeti

Direktiva (EZ) br. 648/2004 o deterdžentima

## Nacionalna regulativa

Klasa ugroženosti vode (Njemačka):

1 - u maloj mjeri ugrožava vodu

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Ocjenjivanje sigurnosti materijala u toj mješavini nije provedeno.

## ODJELJAK 16.: Ostale informacije

## Skratice

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances



## Blitz Citro

G481

Revzija: 18.01.2024

Stranica 9 od 9

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Kategorije procesa sukladno sa uputstvima agencije ECHA (European Chemicals Agency - Europska agencija za hemijske proizvode) vezanim za informacije o zahtjevima i procjenama kemijske sigurnosti, poglavlje R.12

PROC 1: Koristite zatvoreno.

PROC 2: Proizvodnja kemikalija ili rafiniranje u zatvorenom neprekidnom postupku uz povremenu kontroliranu izloženost ili postupci s istovjetnim uvjetima okruženja

PROC 4: Proizvodnja kemikalija pri kojoj postoji vjerojatnost izloženosti

PROC 7: Industrijsko raspršivanje

PROC 8 (Transfer): Rastvor koncentriranih proizvoda, primjena sredstava za čišćenje odvoda, doziranje sredstava za pranje tekstila.

PROC 9: Prijenos tvari ili smjese u male spremnike (namjenska linija za punjenje, uključujući vaganje)

PROC 10 (Nanošenje valjkom ili četkanje): Obrada bez snažnog prskanja.

PROC 11 (Prskanje koje nije u skladu sa industrijskim odredbama): Obrada sa snažnim prskanjem (npr. čišćenje pod visokim pritiskom, pištoljem koji proizvodi pijenu).

PROC 13: Obrada proizvoda umakanjem i ulijevanjem

PROC 19 (Ručno miješanje uz bliski kontakt): Ručno pranje i dezinfekcija

**Doslovno značenje H i EUH oznaka (Broj i puni tekst)**

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| H225   | Lako zapaljiva tekućina i para.               |
| H302   | Štetno ako se proguta.                        |
| H318   | Uzrokuje teške ozljede oka.                   |
| H319   | Uzrokuje jako nadraživanje oka.               |
| EUH210 | Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. |

**Daljnje obavijesti**

Klasifikacija smjese i korištena metoda evaluacije sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Podatci na sigurnosnom listu odgovaraju našim saznanjima o sigurnosnim mjerama na dan tiskanja. Ove informacije će Vam dati uporište za sigurno rukovanje proizvodom navedenim na ovom sigurnosnom listu pri skladištenju, obradi, transportu i zbrinjavanju. Podatci ne vrijede za druge proizvode. Ako je proizvod pomiješan s drugim materijalima, ako se miješa ili prerađuje, ili se obradi, podatci iz sigurnosnog lista ne mogu se prenositi na tako pripremljeni novi materijal, osim ako se u tom slučaju ne pokaže nešto značajno drukčije.

*(Podaci o opasnim sadržajnim tvarima su uzeti iz dotičnih zadnje važećih sigurnosno-tehničkih listi podataka prethodnog isporučioca)*