

## Blitz Citro

Dagsetning endurskoðunar: 18.01.2024

G481

Blaðsíða 1 af 9

## 1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

## 1.1. Vörukenni

Blitz Citro

UFI: 7940-G0AF-1000-WT7M

## 1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

## Notkun efnisins eða blöndunnar

EuPCS: PC-CLN-2 All-purpose (or multi-purpose) non-abrasive cleaners

Vinnsluflokkar [PROC]: 8, 10

## 1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

## Framleiðandi

Heiti fyrirtækis: BUZIL-WERK Wagner GmbH &amp; Co. KG

Gata: Fraunhofer Str. 17

Staður: D-87700 Memmingen

Sími: +49 (0) 8331 930-6

Bréfasími: +49 (0) 8331 930-880

Tölvupóstur: info@buzil.de

Tengiliður: info@buzil.de

Internet: www.buzil.com

## Dreifingaraðili

Heiti fyrirtækis: Ræstivörur ehf.

Gata: Tunguhálsi 10

Staður: IS 110 Reykjavík 5207700

Tölvupóstur: raestivorur@raestivorur.is

Internet: www.raestivorur.is

## 1.4. Neyðarsímanúmer:

Eitrunarmiðstöðin Slysa-og bráðasvið: 5432222

Neyðarlínan: 112

## 2. LIÐUR: Hættugreining

## 2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Þessi blanda er flokkuð sem hættulaus samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP].

Efnið er illbrennanlegt. Þess vegna þarf ekki setja það í flokk eldfimra efna þrátt fyrir að blossamark sé undir 60 °C.

## 2.2. Merkingaratriði

## Reglugerð (EB) nr. 1272/2008

## Sérstök merking á ákveðnum blöndum

EUH210 Öryggisblað er fánlegt sé um það beðið.

## 2.3. Aðrar hættur

Efnið í blöndunni uppfylla ekki skilyrði fyrir PBT/vPvB samkvæmt REACH, viðauka XIII.

## 3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

## 3.2. Blöndur

## Blitz Citro

G481

Dagsetning endurskoðunar: 18.01.2024

Blaðsíða 2 af 9

## Hættulegir efnisþættir

| CAS-nr.    | Efnaheiti                               | Magn        |
|------------|-----------------------------------------|-------------|
|            | EB-nr. Skrámr. REACH-nr.                |             |
|            | Flokkun (Reglugerð (EB) nr. 1272/2008)  |             |
| 64-17-5    | Ethanol                                 | 10 - < 15 % |
|            | 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43 |             |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319   |             |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated                 | 1 - < 5 %   |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318     |             |

Allur texti H- og EUH-setninga: sjá LIÐUR 16.

## Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og ATE

| CAS-nr.    | EB-nr.    | Efnaheiti                                                                                          | Magn        |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og ATE                                                            |             |
| 64-17-5    | 200-578-6 | Ethanol                                                                                            | 10 - < 15 % |
|            |           | innöndunar: LC50 = 116,9 mg/l (gufur); munnleg: LD50 = 10470 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100 |             |
| 26183-52-8 |           | Decan-1-ol, ethoxylated                                                                            | 1 - < 5 %   |
|            |           | gegnum húð: LD50 = > 2000 mg/kg; munnleg: LD50 = 500 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 20 - 100           |             |

## Merkingar er varða innihald samkvæmt reglugerð (EB) nr. 648/2004

&lt; 5 % ójónuð, yfirborðsvirk efni, ilmefti (Citral, Limonene, Linalool, Geraniol).

## 4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp

## 4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

## Almennar upplýsingar

Fjarlægjið mengaðan, mettaðan fatnað samstundis.

## Eftir innöndun

Tryggið flæði fersks lofts.

## Eftir snertingu við húð

Farið úr fötum sem óhreinkast og þvoið áður en þau eru notuð aftur.

## Eftir snertingu við augu

Hreinsið tafarlaust varlega og vandlega með augnskoli eða vatni.

## Eftir inntöku

Skolið munn tafarlaust og drekkið mikið af vatni.

EKKI framkalla uppköst.

## 4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og táfín

Engar upplýsingar tiltækar.

## 4.3. Upplýsingar um tafarlaus læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðferð skal vera í samræmi við einkenni.

## 5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

## 5.1. Slökkvibúnaður

## Hentugur slökkvimiðill

Vatnsúðadæla

alkóhólþolin froða

Koltvísýringur

Slökkviduft

## Blitz Citro

G481

Dagsetning endurskoðunar: 18.01.2024

Blaðsíða 3 af 9

## Óhentugur slökkvimiðill

Vatnsbuna

**5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar**

Hættuleg myndefni frá bruna:

Koltvísýringur

Kolsýringur

**5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn**

Skipuleggið slökkviaðgerðir í nágrenni eldsins.

**Frekari upplýsingar**

Safnið saman menguðu vatni eftir slökkvistörf aðskildu. Komið í veg fyrir að það berist í niðurföll og yfirborðsvatn.

**6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi****6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir****Almennar upplýsingar**

Notið persónuhlífar.

Forðist snertingu við húð, augu og föt.

**Fyrir starfsfólk sem ekki sinnir neyðarþjónustu**

Loftræstið viðkomandi svæði.

**Fyrir starfsfólk neyðarþjónustu**

Notið öndunarbúnað ef unnið er í gufum/ryki/úða.

**6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins**

Má ekki komast í yfirborðsvatn eða holræsi.

Má ekki losa í jarðveg/jarðvegsgrunn.

**6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar****Til afmörkunar**

Frásogið með vökvabindandi efni (sandi, kísilgúr, sýru- eða almennum bindiefnum).

**Til hreinsunar**

Meðhöndlið efni sem safnað er upp eins og lýst er í hlutanum um förgun úrgangs.

**Aðrar upplýsingar**

Safnið í lokuð og hentug ílát til förgunar.

Loftræstið viðkomandi svæði.

**6.4. Tilvísun í aðra liði**

Persónuhlífar: sjá lið 8

Förgun: sjá lið 13

**7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla****7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun****Upplýsingar um örugga meðhöndlun**

Forðist snertingu við húð, augu og föt.

Má ekki blanda með önnur iðefni.

Notið persónuhlífar.

Neytið hvorki matar né drykkjar meðan á notkun stendur. Reykingar bannaðar.

Ekki anda að ykkur lofttegundum/gufum/úða.

Má aðeins nota á vel loftræstum svæðum.

**Upplýsingar um eld- og sprengivarnir**

Engar sérstakar eldvarnarráðstafanir eru nauðsynlegar.

**Leiðbeiningar um almennt hreinlæti á vinnustöðum**

Farið úr fötum sem óhreinkast.

Þvoið hendur fyrir pásur og eftir vinnu.

## Blitz Citro

Dagsetning endurskoðunar: 18.01.2024

G481

Blaðsíða 4 af 9

Neytið hvorki matar né drykkjar meðan á notkun stendur. Reykingar bannaðar.

**Frekari upplýsingar um meðhöndlun**

Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.

**7.2. Örugq geymsluskilyrði þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika****Kröfur um geymslurými og ílát**

Hafið ílát vel lokað.

**Bendingar um sameiginlega geymslu**

Engar sérstakar ráðstafanir eru nauðsynlegar.

**Frekari upplýsingar um geymsluskilyrði**

Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.

**7.3. Sértek, endanleg notkun**

Hreinsiefni

**8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar****8.1. Eftirlitsbreytur****Viðmiðunarmörk fyrir váhrif**

| CAS-nr. | Efni                 | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | þráður/<br>cm <sup>3</sup> | Flokkur      | Heimild |
|---------|----------------------|------|-------------------|----------------------------|--------------|---------|
| 64-17-5 | Etanól (etýlalkóhól) | 1000 | 1900              |                            | Fyrir 8 tíma |         |

**Frekari upplýsingar um viðmiðunarmörk**

Engar upplýsingar tiltækar.

**8.2. Váhrifavarnir****Viðeigandi tæknilegt eftirlit**

Engar upplýsingar tiltækar.

**Varnar- og hreinlætisráðstafanir****Hlíðargleraugu/andlitsvörn**

Augnhlíf: á ekki við.

**Handhlífar**

Notið viðeigandi hlífðarhanska. (EN 374, Flokkur III)

Þegar íðefni eru meðhöndluð skal nota hlífðarhanska með CE-merkingu og stjórnstafina fjóra.

Hentugt efni: NBR (Nítrílgúmmí) / Þykkt hanskaefnis > 0,1 mm

Ekki er þörf á hönskum, ef notuð er sambærileg vörn sem hindrar álag á húð þegar unnið er við aðstæður þar sem húð blotnar. (t.d. Með viðeigandi húðvörn eða kremi).

**Líkamshlífar**

Klæðist viðeigandi vinnufatnaði.

**Öndunargríma**

Má aðeins nota á vel loftræstum svæðum.

Notið öndunarhlífar. (EN 14387, A1)

**Varmahætta**

Engar aðrar viðeigandi upplýsingar fyrirbyggjandi.

## Blitz Citro

G481

Dagsetning endurskoðunar: 18.01.2024

Blaðsíða 5 af 9

## Váhrifavarnir vegna umhverfið

Þáttur 6: Ráðstafanir sem skal grípa til ef kemur til losunar af slysn

## 9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

## 9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

|              |                |
|--------------|----------------|
| Eðlisástand: | Fljótandi      |
| Litur:       | blátt          |
| Lykt:        | Ilmvötn, ilmir |

## Prófunaraðferð

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Bræðslumark/frostmark:                     | u.þ.b. -5 °C           |
| Suðumark eða upphafs suðumark og suðusvið: | > 90 °C                |
| Eldfimi:                                   | á ekki við             |
| Neðri sprengimörk:                         | ekki skilgreint        |
| Efri sprengimörk:                          | ekki skilgreint        |
| Blossamark:                                | 44 °C                  |
| Glóhitastig:                               | ekki skilgreint        |
| Niðurbrotshitastig:                        | á ekki við             |
| pH-gildi (við 20 °C):                      | 6,8 - 7,3              |
| Eðlisseygja:                               | ekki skilgreint        |
| (við 40 °C)                                |                        |
| Vatnsleysni:                               | algjörlega blandanlegt |
| (við 20 °C)                                |                        |
| Leysni í öðrum leysum                      |                        |
| ekki skilgreint                            |                        |
| Deilistuðull n-oktanól/vatn:               | á ekki við             |
| Gufuþrýstingur:                            | ekki skilgreint        |
| Eðlismassi (við 20 °C):                    | 0,99 g/cm³             |
| Hlutfallslegur eðlismassi:                 | ekki skilgreint        |
| Hlutfallslegur eðlismassi í gufuformi:     | ekki skilgreint        |
| Einkenni agna:                             | á ekki við             |

## 9.2. Aðrar upplýsingar

## Upplýsingar er við koma eðlisrænum hættuflokkum

Sjálfbær bruni:

Ósjálfbær bruni

## Aðrir öryggiseiginleikar

Skriðseygja:

&lt; 10 mPa·s 50 1/s

(við 25 °C)

## Frekari upplýsingar

Engar upplýsingar tiltækar.

## 10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

## 10.1. Hvarfgirni

Engin skaðleg efnahvörf ef meðhöndlun og geymsla eru í samræmi við ákvæði þar um.

## 10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan er stöðug við geymslu í eðlilegum umhverfishita.

## 10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Engin skaðleg efnahvörf ef meðhöndlun og geymsla eru í samræmi við ákvæði þar um.

## 10.4. Skilyrði sem ber að varast

Varan er stöðug við geymslu í eðlilegum umhverfishita.

## Blitz Citro

G481

Dagsetning endurskoðunar: 18.01.2024

Blaðsíða 6 af 9

**10.5. Ósamrýmanleg efni**

Engar upplýsingar tiltækar.

**10.6. Hættuleg niðurbrotsefni**

Engin hættuleg niðurbrotsefni þekkt.

**11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar****11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 1272/2008****Bráð eiturhrif**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirliggjandi gögnum.

| CAS-nr.    | Efnaheiti               |                   |        |      |          |
|------------|-------------------------|-------------------|--------|------|----------|
|            | Váhrifaleiðir           | Skammtur          | Tegund | Leið | Aðferð   |
| 64-17-5    | Ethanol                 |                   |        |      |          |
|            | um munn                 | LD50 10470 mg/kg  | Rotta  |      | OECD 401 |
|            | við innöndun (4 h) gufa | LC50 116,9 mg/l   | Rotta  |      | OECD 403 |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated |                   |        |      |          |
|            | um munn                 | LD50 500 mg/kg    | Rotta  |      |          |
|            | gegnum húð              | LD50 > 2000 mg/kg | Rotta  |      |          |

**Erting og ætingareiginleikar**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirliggjandi gögnum.

**Næmandi áhrif**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirliggjandi gögnum.

**Krabbameinsvaldandi áhrif/stökkbreytandi áhrif/eiturhrif á æxlun**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirliggjandi gögnum.

**Sértæk eiturhrif á markliffæri - váhrif í eitt skipti**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirliggjandi gögnum.

**Sértæk eiturhrif á markliffæri - endurtekin váhrif**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirliggjandi gögnum.

**Ásvelgingarhætta**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirliggjandi gögnum.

**11.2. Upplýsingar um aðra hættu****Aðrar upplýsingar**

Engar upplýsingar tiltækar.

**12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar****12.1. Eiturhrif**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirliggjandi gögnum.

## Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006



## Blitz Citro

G481

Dagsetning endurskoðunar: 18.01.2024

Blaðsíða 7 af 9

| CAS-nr.    | Efnaheiti                  |               |           |        |                                           |              |
|------------|----------------------------|---------------|-----------|--------|-------------------------------------------|--------------|
|            | Eiturhrif í vatni          | Skammtur      | [h]   [d] | Tegund | Leið                                      | Aðferð       |
| 64-17-5    | Ethanol                    |               |           |        |                                           |              |
|            | Bráð eiturhrif á fiska     | LC50<br>mg/l  | 11200     | 96 h   | Oncorhynchus mykiss<br>(Regnbogasilungur) | ASTN E729-80 |
|            | Bráð eiturhrif á þörungum  | ErC50         | 275 mg/l  | 72 h   | Chlorella vulgaris                        |              |
|            | Bráð eiturhrif á krabbadýr | EC50<br>mg/l  | 5012      | 48 h   | Vatnaflóategund                           |              |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated    |               |           |        |                                           |              |
|            | Bráð eiturhrif á þörungum  | ErC50<br>mg/l | 19,6      | 72 h   |                                           | OECD 201     |
|            | Bráð eiturhrif á krabbadýr | EC50<br>mg/l  | 15,0      | 48 h   |                                           | OECD 202     |

**12.2. Þráðir og niðurbrotanleiki**

Yfirborðsvirku efnið í þessu blöndu fylgir lífþrotanleikaskilyrðum sem sett eru fram í reglugerð (EB) Nr. 648/2004 um þvotta- og hreinsiefni.

| CAS-nr.    | Efnaheiti                                          |        |    |      |
|------------|----------------------------------------------------|--------|----|------|
|            | Aðferð                                             | Gildi  | d  | Leið |
|            | Mat                                                |        |    |      |
| 64-17-5    | Ethanol                                            |        |    |      |
|            | OECD 301 B                                         | > 60%  | 28 |      |
|            | Brotar auðveldlega niður (samkvæmt viðmiðum OECD). |        |    |      |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated                            |        |    |      |
|            | OECD 301 B                                         | > 60 % | 28 |      |
|            | Brotar auðveldlega niður (samkvæmt viðmiðum OECD). |        |    |      |

**12.3. Uppsöfnun í lífverum**

Engar vísbendingar um hugsanlega uppsöfnun í lífverum.

**Deilistuðull n-oktanól/vatn**

| CAS-nr. | Efnaheiti | Log Pow |
|---------|-----------|---------|
| 64-17-5 | Ethanol   | -0,31   |

**12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi**

Varan hefur ekki verið prófuð.

**12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum.**

Efnin í blöndunni uppfylla ekki skilyrði fyrir PBT/vPvB samkvæmt REACH, viðauka XIII.

**12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar**

Varan inniheldur ekki efni sem hefur truflandi áhrif á starfsemi innkirtla í lífverum utan markhóps þar sem engir efnisþættir þess uppfylla skilyrðin.

**12.7. Önnur skaðleg áhrif**

Engar upplýsingar tiltækar.

**13. LIÐUR: Förgun****13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs****Ráðleggingar um förgun**

Fargið úrgangi samkvæmt viðeigandi löggjöf.

Afhendist til vottaðs sorphirðufyrirtækis.

**Förgunarnúmer fyrir efnaleifar/ónotaðar vörur**

## Blitz Citro

Dagsetning endurskoðunar: 18.01.2024

G481

Blaðsíða 8 af 9

070699 ÚRGANGUR FRÁ FERLUM ÞAR SEM LÍFRÆN EFNI ERU NOTUÐ; Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á feiti, fitu, sápu, þvotta- og hreinsiefnum, sótthreinsandi efnum og snyrtivörum; Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

## Förgunarnúmer fyrir mengaðar umbúðir

150102 UMBÚÐAÚRGANGUR; ÍSEYG EFNI, ÞURRKUR, SÍUNAREFNI OG HLÍÐARFATNAÐUR, EKKI TILGREINT MEÐ ÖÐRUM HÆTTI; Umbúðir (einnig flokkaður umbúðaúrgangur frá sveitarfélögum); Plastumbúðir

## Mengaðar umbúðir

Hægt er að endurvinnna ómengaðar umbúðir.

## 14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga

## Flutningar á landi (ADR/RID)

|                                                         |                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <u>14.1. UN-númer eða kenninúmer:</u>                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.2. Rétt UN-sendingarheiti:</u>                    | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:</u> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.4. Pökkunarflokkur:</u>                           | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

## Flutningar á skipgengum vatnaleiðum (ADN)

|                                                         |                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <u>14.1. UN-númer eða kenninúmer:</u>                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.2. Rétt UN-sendingarheiti:</u>                    | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:</u> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.4. Pökkunarflokkur:</u>                           | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

## Sjóflutningar (IMDG)

|                                                         |                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <u>14.1. UN-númer eða kenninúmer:</u>                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.2. Rétt UN-sendingarheiti:</u>                    | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:</u> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.4. Pökkunarflokkur:</u>                           | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

## Lofftflutningar (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                                         |                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <u>14.1. UN-númer eða kenninúmer:</u>                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.2. Rétt UN-sendingarheiti:</u>                    | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:</u> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>14.4. Pökkunarflokkur:</u>                           | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

## 14.5. Umhverfishættur

HÆTTULEGT UMHVERFINU: Nei

## 14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Engar sérstakar ráðstafanir eru nauðsynlegar.

## 14.7. Flutningar búlkafarms á sjó samkvæmt gurningi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar

á ekki við

## 15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

## 15.1. Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis heilbrigðis og umhverfis

## Upplýsingar um reglur Evrópusambandsins

Takmarkanir á notkun (REACH, XVII. viðauki):

Færsla 40, Færsla 75

2010/75/ESB (VOC): 11,4 %

## Frekari upplýsingar

## Blitz Citro

G481

Dagsetning endurskoðunar: 18.01.2024

Blaðsíða 9 af 9

Reglugerð (EB) nr. 648/2004 (reglugerð um hreinsiefni)

## Upplýsingar um reglur viðeigandi lands

Hættuflokkur fyrir vatn (Þýskaland): 1 - Örlítið hættulegur fyrir vatn

## 15.2. Efnaöryggismat

Efnaöryggismat hefur ekki verið framkvæmt fyrir efni í þessari blöndu.

## 16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

## Skammstafanir og upphafsstafaorð

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

Flokkun samkvæmt leiðbeiningum Efnastofnunar Evrópu (ECHA) um upplýsingaskyldu og efnafræðilegt öryggismat, kafla R.12

PROC 1: Notist í lokuðum ferlum.

PROC 2: Efnaframleiðsla eða -hreinsun í lokuðu og samfelldu framleiðsluferli með einstaka stýrðum váhrifum eða ferli með sambærilegum afmörkunarskilyrðum

PROC 4: Efnaframleiðsla þar sem möguleiki er á váhrifum

PROC 7: Iðnaðarúðun

PROC 8 (tilfærsla): Þynning á þykknivörum, notkun stíflueyðis, skömmtnun þvottaefna fyrir vefnað.

PROC 9: Flutningur efna eða efnablanda í litlum ílátum (sérhæfð áfyllingalína, þ.m.t. vigtun)

PROC 10 (Borið á með rúllu eða pensli): Unnið án þess að sprauta að nokkru ráði.

PROC 11 (Sprautun utan iðnaðarumhverfis): Unnið með því að beita sprautun í miklum mæli (t.d.

háþrýstihreinsun, froðubýssa).

PROC 13: Meðhöndlun hluta með dýfingu og hellingu

PROC 19 (Handblöndun í návígi): Handvirk hreinsun og sóttahreinsun

## Viðeigandi H- og EUH-setningar (Númer og óstyttni texti)

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| H225   | Mjög eldfimur vökvi og gufa.            |
| H302   | Hættulegt við inntöku.                  |
| H318   | Veldur alvarlegum augnskaða.            |
| H319   | Veldur alvarlegri augnertingu.          |
| EUH210 | Öryggisblað er fánlegt sé um það beðið. |

## Auðkenning efnisins eða blöndunnar

Flokkun fyrir blöndur og notuð matsaðferð samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Upplýsingarnar hér að ofan lýsa eingöngu öryggiskröfum vörunnar og eru byggðar á vitneskju okkar á þeim tíma sem þetta er ritað. Upplýsingunum er ætlað að veita þér ráðleggingar varðandi örugga meðhöndlun vörunnar, sem nefnd er í þessu öryggisblaði, við geymslu, vinnslu, flutning og förgun. Ekki er hægt að nota upplýsingarnar fyrir aðrar vörur. Ef varan blandast saman við aðrar vörur eða, ef um vinnslu er að ræða, eru upplýsingarnar á þessu öryggisblaði ekki endilega í gildi fyrir nýja tilbúna efnið.

(Gögnin um hættulegu innihaldsefnin voru öll fengin úr síðustu útgáfu af öryggisblaði birgðasalans.)