

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006



## Indumaster® Intensive

IR44

Datum van herziening: 19.01.2024

Pagina 1 van 10

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Indumaster® Intensive

UFI: HV60-P01C-600V-R1QJ

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Gebruik van de stof of het mengsel

EuPCS: PC-CLN-2 Niet-schurende reinigers voor algemeen (of multifunctioneel) gebruik

Procescategorieën [PROC]: 8, 10, 11

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Weg: Fraunhofer Str. 17

Plaats: D-87700 Memmingen

Telefoon: +49 (0) 8331 930-6

Telefax: +49 (0) 8331 930-880

E-mail: info@buzil.de

Contactperson: info@buzil.de

Internet: www.buzil.com

#### 1.4. Telefoonnummer voor

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)

#### noodgevallen:

+31 088 755 8000 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) -

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Eye Dam. 1; H318

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

#### 2.2. Etiketteringselementen

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden

Natriumhydroxide

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:



Gevarenaanduidingen

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

#### 2.3. Andere gevaren

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006



## Indumaster® Intensive

IR44

Datum van herziening: 19.01.2024

Pagina 2 van 10

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.  
Inademen van stof/nevel of aerosol veroorzaakt irritatie van de luchtwegen.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2. Mengsels

##### Gevaarlijke bestanddelen

| CAS-Nr.     | Stofnaam                                                |              |                  | Hoeveelheid |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|             | EG-Nr.                                                  | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |             |
|             | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)               |              |                  |             |
| 1569-02-4   | 1-Ethoxy-2-propanol                                     |              |                  | 1 - < 5 %   |
|             | 216-374-5                                               | 603-177-00-8 | 01-2119462792-32 |             |
|             | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336                      |              |                  |             |
| 26183-52-8  | Decan-1-ol, ethoxylated                                 |              |                  | 1 - < 5 %   |
|             | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                     |              |                  |             |
| 169107-21-5 | Alcohols, C9-11-branched, ethoxylated                   |              |                  | 1 - < 5 %   |
|             | 931-561-8                                               |              |                  |             |
|             | Eye Dam. 1; H318                                        |              |                  |             |
| 1310-73-2   | Natriumhydroxide                                        |              |                  | < 0,1 %     |
|             | 215-185-5                                               | 011-002-00-6 | 01-2119457892-27 |             |
|             | Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1; H290 H314 H318 |              |                  |             |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

##### Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

| CAS-Nr.     | EG-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                                                                                    | Hoeveelheid |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |           | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's                                                                                                                                         |             |
| 1569-02-4   | 216-374-5 | 1-Ethoxy-2-propanol                                                                                                                                                                         | 1 - < 5 %   |
|             |           | inhalatief: LC50 = > 10000 mg/l (dampen); dermaal: LD50 = > 5000 mg/kg; oraal: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                          |             |
| 26183-52-8  |           | Decan-1-ol, ethoxylated                                                                                                                                                                     | 1 - < 5 %   |
|             |           | dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = 500 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 20 - 100                                                                                                         |             |
| 169107-21-5 | 931-561-8 | Alcohols, C9-11-branched, ethoxylated                                                                                                                                                       | 1 - < 5 %   |
|             |           | dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = > 2000 mg/kg                                                                                                                                    |             |
| 1310-73-2   | 215-185-5 | Natriumhydroxide                                                                                                                                                                            | < 0,1 %     |
|             |           | dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = > 2000 mg/kg Skin Corr. 1A; H314: >= 5 - 100 Skin Corr. 1B; H314: >= 2 - < 5 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,5 - < 2 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,5 - < 2 |             |

##### Etikettering van gehalten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 648/2004

< 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, < 5 % polycarboxylaten, parfums (Linalool, Limonene).

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

##### Algemeen advies

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.

##### Bij inademing

Voor frisse lucht zorgen.

##### Bij aanraking met de huid

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

**Indumaster® Intensive**

IR44

Datum van herziening: 19.01.2024

Pagina 3 van 10

**Bij aanraking met de ogen**

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen.

**Bij inslikken**

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken.

GEEN braken opwekken.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Symptomatische behandeling.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

**5.1. Blusmiddelen**

**Geschikte blusmiddelen**

Watersproeistraal  
alcoholbestendig schuim  
Kooldioxide  
Bluspoeder

**Ongeschikte blusmiddelen**

Sterke waterstraal

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Gevaarlijke verbrandingsproducten:

Kooldioxide  
Koolmonoxide

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

**Bijkomend advies**

Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

**Algemene informatie**

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.  
Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

**Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Lucht in het betroffen gebied binnenlaten.

**Voor de hulpdiensten**

Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen.  
Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

**Voor insluiting**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

**Voor reiniging**

Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

**Overige informatie**

In geschikte, gesloten containers verzamelen en verwijderen.  
Lucht in het betroffen gebied binnenlaten.

## Indumaster® Intensive

IR44

Datum van herziening: 19.01.2024

Pagina 4 van 10

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### Advies voor veilig hanteren

Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

Niet vermengen met andere chemicaliën.

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Bij gebruik van de HD-methode of spuiten op grote oppervlakken:

Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

#### Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

#### Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Verontreinigde kleding uittrekken.

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

#### Bijkomend advies

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

#### Eisen aan opslagruimten en vaten

In goed gesloten verpakking bewaren.

#### Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

#### Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Reinigingsmiddel

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Bijkomend advies voor grenswaarden

Er is geen informatie beschikbaar.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling



#### Passende technische maatregelen

Er is geen informatie beschikbaar.

#### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

##### Bescherming van de ogen/het gezicht

Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. (EN 166)

## Indumaster® Intensive

IR44

Datum van herziening: 19.01.2024

Pagina 5 van 10

### Bescherming van de handen

Draag geschikte handschoenen. (EN 374, Categorie III)  
Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden.  
Geschikt materiaal: NBR (Nitrilrubber) / dikte van het handschoenenmateriaal > 0,1 mm

Verdunde gebruiksooplossingen ≤ 1%:

Het gebruik van veiligheidshandschoenen is niet nodig indien gelijkwaardige veiligheidsmaatregelen met inachtneming van een verhoogde huidbelasting door vochtig werk worden getroffen (bijv. gebruik van geschikte huidbeschermingszalf).

### Bescherming van de huid

Draag geschikte werkkleding.

### Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij gebruik van de HD-methode of spuiten op grote oppervlakken: combinatiefilter A1/P2 (EN 143, EN 14387).

### Thermische gevaren

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

### Beheersing van milieublootstelling

Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                           |                       |                |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysische toestand:                        | Vloeibaar             |                |
| Kleur:                                    | geel                  |                |
| Geur:                                     | Parfums, geurmiddelen |                |
|                                           |                       | <b>Methode</b> |
| Smeltpunt/vriespunt:                      | ca. 0 °C              |                |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: | ca. 100 °C            |                |
| Ontvlambaarheid:                          | niet van toepassing   |                |
| Onderste ontploffingsgrens:               | niet bepaald          |                |
| Bovenste ontploffingsgrens:               | niet bepaald          |                |
| Vlampunt:                                 | > 60 °C               |                |
| Zelfontbrandingstemperatuur:              | niet bepaald          |                |
| Ontledingstemperatuur:                    | niet van toepassing   |                |
| pH (bij 20 °C):                           | 11,5 - 12,5           |                |
| Viscositeit / kinematisch: (bij 40 °C)    | niet bepaald          |                |
| Wateroplosbaarheid: (bij 20 °C)           | volledig mengbaar     |                |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen     |                       |                |
| niet bepaald                              |                       |                |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:    | niet van toepassing   |                |
| Dampspanning:                             | niet bepaald          |                |
| Dichtheid (bij 20 °C):                    | 1,01 g/cm³            |                |
| Relatieve dichtheid:                      | niet bepaald          |                |
| Relatieve dampdichtheid:                  | niet bepaald          |                |
| Deeltjeskenmerken:                        | niet relevant         |                |

### 9.2. Overige informatie

#### Andere veiligheidskenmerken

Viscositeit / dynamisch: < 10 mPa·s (50 1/s)  
(bij 25 °C)

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006



## Indumaster® Intensive

IR44

Datum van herziening: 19.01.2024

Pagina 6 van 10

Er is geen informatie beschikbaar.

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Exotherme reactie met: Zuur

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Exotherme reactie met: Zuur

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuur

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| CAS-Nr.     | Stofnaam                              |                   |        |      |         |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|--------|------|---------|
|             | Blootstellingsroute                   | Dosis             | Soort  | Bron | Methode |
| 1569-02-4   | 1-Ethoxy-2-propanol                   |                   |        |      |         |
|             | oraal                                 | LD50 > 5000 mg/kg | Rat    |      |         |
|             | dermaal                               | LD50 > 5000 mg/kg | Konijn |      |         |
|             | inademing (4 h) damp                  | LC50 > 10000 mg/l | Rat    |      |         |
| 26183-52-8  | Decan-1-ol, ethoxylated               |                   |        |      |         |
|             | oraal                                 | LD50 500 mg/kg    | Rat    |      |         |
|             | dermaal                               | LD50 > 2000 mg/kg | Rat    |      |         |
| 169107-21-5 | Alcohols, C9-11-branched, ethoxylated |                   |        |      |         |
|             | oraal                                 | LD50 > 2000 mg/kg | Rat    |      |         |
|             | dermaal                               | LD50 > 2000 mg/kg | Rat    |      |         |
| 1310-73-2   | Natriumhydroxide                      |                   |        |      |         |
|             | oraal                                 | LD50 > 2000 mg/kg | Rat    | ATE  |         |
|             | dermaal                               | LD50 > 2000 mg/kg | Rat    | ATE  |         |

##### Irritatie en corrosiviteit

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006



## Indumaster® Intensive

IR44

Datum van herziening: 19.01.2024

Pagina 7 van 10

### Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### Overige informatie

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| CAS-Nr.     | Stofnaam                              |                       |           |                                |      |           |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|------|-----------|
|             | Aquatische toxiciteit                 | Dosis                 | [h]   [d] | Soort                          | Bron | Methode   |
| 1569-02-4   | 1-Ethoxy-2-propanol                   |                       |           |                                |      |           |
|             | Acute toxiciteit voor vissen          | LC50 4,6 - 10,0 mg/l  | 96 h      | Leuciscus idus (goudwinde)     |      | DIN 38412 |
|             | Acute crustaceatoxiciteit             | EC50 21,1 - 25,9 mg/l | 48 h      | Daphnia magna (grote watervlo) |      |           |
| 26183-52-8  | Decan-1-ol, ethoxylated               |                       |           |                                |      |           |
|             | Acute algentoxiciteit                 | ErC50 19,6 mg/l       | 72 h      |                                |      | OECD 201  |
|             | Acute crustaceatoxiciteit             | EC50 15,0 mg/l        | 48 h      |                                |      | OECD 202  |
| 169107-21-5 | Alcohols, C9-11-branched, ethoxylated |                       |           |                                |      |           |
|             | Acute toxiciteit voor vissen          | LC50 > 1 mg/l         | 96 h      |                                |      |           |
|             | Acute algentoxiciteit                 | ErC50 > 1 mg/l        |           |                                |      |           |
|             | Acute crustaceatoxiciteit             | EC50 > 1 mg/l         | 48 h      |                                |      |           |
| 1310-73-2   | Natriumhydroxide                      |                       |           |                                |      |           |
|             | Acute toxiciteit voor vissen          | LC50 125 mg/l         | 96 h      | Gambusia affinis (Muskietvis)  |      |           |
|             | Acute crustaceatoxiciteit             | EC50 40,4 mg/l        | 48 h      | ceriodaphnia spec              |      |           |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

De oppervlakteactieve stoffen in dit mengsel voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                  |        |    |      |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------|----|------|
|            | Methode                                                   | Waarde | d  | Bron |
|            | Beoordeling                                               |        |    |      |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated                                   |        |    |      |
|            | OECD 301 B                                                | > 60 % | 28 |      |
|            | Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). |        |    |      |

**Indumaster® Intensive**

IR44

Datum van herziening: 19.01.2024

Pagina 8 van 10

**12.3. Bioaccumulatie**

Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.

**Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water**

| CAS-Nr.   | Stofnaam            | Log Pow |
|-----------|---------------------|---------|
| 1569-02-4 | 1-Ethoxy-2-propanol | 1,46    |

**BCF**

| CAS-Nr.   | Stofnaam            | BCF  | Soort | Bron |
|-----------|---------------------|------|-------|------|
| 1569-02-4 | 1-Ethoxy-2-propanol | 3,16 |       |      |

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Het product werd niet gecontroleerd.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

**12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

**12.7. Andere schadelijke effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

**Overwegingen over de afvalverwijdering**

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Aflevering bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

**Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten**

070601 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten; waterige wasvloeistoffen en moederlogen; gevaarlijk afval

**Afvalnummer - Besmette verpakking**

150102 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); kunststofverpakking

**Verwijdering van de besmette verpakking**

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

**Wegvervoer (ADR/RID)**

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.2. Juiste ladingnaam**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**overeenkomstig de**

**modelreglementen van de VN:**

**14.3. Transportgevaarklasse(n):**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.4. Verpakkingsgroep:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**Binnenscheepvaart (ADN)**

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**14.2. Juiste ladingnaam**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**overeenkomstig de**

**modelreglementen van de VN:**

**14.3. Transportgevaarklasse(n):**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

## Indumaster® Intensive

IR44

Datum van herziening: 19.01.2024

Pagina 9 van 10

|                                                                              |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>14.4. Verpakkingsgroep:</b>                                               | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| <b>Zeevervoer (IMDG)</b>                                                     |                                                                    |
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer:</b>                                         | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b> | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| <b>14.3. Transportgevaarenklasse(n):</b>                                     | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep:</b>                                               | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| <b>Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)</b>                                       |                                                                    |
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer:</b>                                         | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b> | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| <b>14.3. Transportgevaarenklasse(n):</b>                                     | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep:</b>                                               | Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving. |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                   |                                                                    |
| SCHADELIJK VOOR HET MILIEU:                                                  | Nee                                                                |
| <b>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                         |                                                                    |
| Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.                              |                                                                    |
| <b>14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</b>              |                                                                    |
| niet van toepassing                                                          |                                                                    |

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 40, Vermelding 75

2010/75/EU (VOC): 4,6 %

#### Bijkomend advies

Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia

#### Informatie over nationale regelgeving

Waterbedreigingsklasse (D): 1 - zwak waterbedreigend

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 14.

#### Afkortingen en acroniemen

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

## Indumaster® Intensive

IR44

Datum van herziening: 19.01.2024

Pagina 10 van 10

Procescategorieën volgens ECHA richtsnoer voor informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling, hoofdstuk R.12:

PROC 1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk.

PROC 2: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden

PROC 4: Chemische productie met kans op blootstelling

PROC 7: Spuiten in een industriële omgeving

PROC 8 (Overbrengen): Verdunnen van concentraat, gebruik van ontstopper.

PROC 9: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

PROC 10 (Met roller of kwast aanbrengen): Gebruik zonder grootschalig versproeien

PROC 11 (Spuiten buiten industriële omgevingen): Gebruik met grootschalig versproeien (Bijv..

Hogedrukspuit, schuimkanon).

PROC 13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten

PROC 19 (Handmatig mengen met intiem contact): Handenreiniging en desinfectie

### Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp.                 |
| H290 | Kan bijtend zijn voor metalen.                 |
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                      |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                 |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  |

### Andere gegevens

Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

De beoordeling van de irriterende en bijtende werking van het product op de huid en ogen heeft in afwijking van EG-Verordening nr. 1272/2008 appendix I deel 2 en 3 plaatsgehad door middel van in-vitro testen op het product en/of conform de beginselen van appendix I, deel 1.1.0.

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*