

**Buz® Laundry Compact**

Reviderad datum: 19.01.2024

L810

Sida 1 av 12

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

Buz® Laundry Compact

UFI: 2K70-Q0JH-N00T-1SD2

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Användning av ämnet eller blandningen**

EuPCS: PC-DET-1.3 Tvättmedel – yrkesmässig eller industriell användning

Processkategorier [PROC]: 1, 2, 8, 9

Endast för yrkesmässigt bruk.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

Leverantör: BUZIL-WERK Wagner GmbH &amp; Co. KG

Gatuadress: Fraunhofer Str. 17

Stad: D-87700 Memmingen

Telefon: +49 (0) 8331 930-6

Telefax: +49 (0) 8331 930-880

E-post: info@buzil.de

Kontaktperson: info@buzil.de

Internet: www.buzil.com

**1.4 Telefonnummer för**

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)

**nödsituationer:**

112 – begär Giftinformation

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Förordning (EG) nr 1272/2008**

Met. Corr. 1; H290

Skin Corr. 1; H314

Eye Dam. 1; H318

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

**2.2 Märkningsuppgifter****Förordning (EG) nr 1272/2008****Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten**

Kaliumhydroxid

**Signalord:** Fara**Piktogram:****Faroangivelser**

H290

Kan vara korrosivt för metaller.

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

**Skyddsangivelser**

P280

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P303+P361+P353

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.

P305+P351+P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

# Säkerhetsdatablad



enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Buz® Laundry Compact

Reviderad datum: 19.01.2024

L810

Sida 2 av 12

### 2.3 Andra faror

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Farliga komponenter

| CAS nr     | Kemiskt namn                                                                    |              |                  | Mängd/halt |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
|            | EG nr                                                                           | Index nr     | REACH nr         |            |
|            | Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)                                   |              |                  |            |
| 78330-21-9 | Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated                                     |              |                  | 5 - < 10 % |
|            | 616-609-5                                                                       |              |                  |            |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H318 H412                     |              |                  |            |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts                                 |              |                  | 1 - < 5 %  |
|            | 307-055-2                                                                       |              | 01-2119489924-20 |            |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412 |              |                  |            |
| 1310-58-3  | Kaliumhydroxid                                                                  |              |                  | 1 - < 5 %  |
|            | 215-181-3                                                                       | 019-002-00-8 | 01-2119487136-33 |            |
|            | Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1; H290 H302 H314 H318      |              |                  |            |
| 15763-76-5 | Sodium p-cumenesulphonate                                                       |              |                  | 1 - < 5 %  |
|            | 239-854-6                                                                       |              | 01-2119489411-37 |            |
|            | Eye Irrit. 2; H319                                                              |              |                  |            |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

#### Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

| CAS nr     | EG nr     | Kemiskt namn                                                                                                                                                    | Mängd/halt |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)                                                                                 |            |
| 78330-21-9 | 616-609-5 | Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated                                                                                                                     | 5 - < 10 % |
|            |           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = 500 - 2000 mg/kg                                                                                                      |            |
| 97489-15-1 | 307-055-2 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts                                                                                                                 | 1 - < 5 %  |
|            |           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 500 - 2000 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - 100<br>Eye Dam. 1; H318: >= 15 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 15 |            |
| 1310-58-3  | 215-181-3 | Kaliumhydroxid                                                                                                                                                  | 1 - < 5 %  |
|            |           | oral: LD50 = > 300 mg/kg Skin Corr. 1A; H314: >= 5 - 100 Skin Corr. 1B; H314: >= 2 - < 5<br>Skin Irrit. 2; H315: >= 0,5 - < 2 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,5 - < 2  |            |
| 15763-76-5 | 239-854-6 | Sodium p-cumenesulphonate                                                                                                                                       | 1 - < 5 %  |
|            |           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 2000 mg/kg                                                                                                          |            |

#### Märkning avseende innehållet enligt förordning (EG) nr 648/2004

5 % - < 15 % nonjontensider, < 5 % tvål, < 5 % anjontensider, optiska blekmedel, < 5 % fosfonater, parfym.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Generell rekommendation

Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart.

#### Vid inandning

Sörj för frisk luft.

#### Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

**Buz® Laundry Compact**

Reviderad datum: 19.01.2024

L810

Sida 3 av 12

**Vid ögonkontakt**

Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten.

**Vid nedsväljning**

Skölj munnen omedelbart efteråt och drick rikligt med vatten.

Framkalla INTE kräkning.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ingen information tillgänglig.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

**5.1 Släckmedel**

**Lämpliga släckmedel**

Vattenspraystråle  
alkoholbeständigt skum  
Koldioxid  
Släckningspulver

**Olämpliga släckmedel**

Full vattenstråle

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Farliga förbränningsprodukter:  
Koldioxid  
Kolmonoxid

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

**Övrig information**

Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

**Allmän information**

Använd personlig skyddsutrustning.  
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

**För annan personal än räddningspersonal**

Drabbat område ventileras.

**För räddningspersonal**

Vid exponering för ångor/damm/aerosoler skall andningsskydd användas.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.  
Släpp inte ut i jorden/undergrunden.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

**För återhållning**

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

**För rengöring**

Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

**Annan information**

Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning.  
Drabbat område ventileras.

**Buz® Laundry Compact**

Reviderad datum: 19.01.2024

L810

Sida 4 av 12

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Blanda inte med andra kemikalier.

Använd personlig skyddsutrustning.

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

**Information om brand- och explosionsskydd**

Särskilda brandskyddsåtgärder är inte nödvändiga.

**Råd om hygien på arbetsplatsen**

Ta av nedstänkta kläder.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

**Övrig information**

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

Förvaras endast i originalbehållaren.

**Råd om samförvaring**

Inga särskilda åtgärder behövs.

**Ytterligare information om lagringsförhållanden**

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

**7.3 Specifik slutanvändning**

Tvättmedel

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****Hygieniska gränsvärden (AFS 2021:3)**

| CAS nr    | Ämne                              | ppm | mg/m <sup>3</sup> | f/cm <sup>3</sup> | Kategori     | Ursprung |
|-----------|-----------------------------------|-----|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| 1310-58-3 | Kaliumhydroxid - inhalerbart damm | -   | 1                 |                   | NGV (8 h)    |          |
|           |                                   | -   | 2                 |                   | KGV (15 min) |          |

**Övrig information Kontrollparametrar**

Ingen information tillgänglig.

**8.2 Begränsning av exponeringen****Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Ingen information tillgänglig.

**Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**

**Buz® Laundry Compact**

Reviderad datum: 19.01.2024

L810

Sida 5 av 12

**Ögonskydd/ansiktsskydd**

Använd ögonskydd/ansiktsskydd. (EN 166)

**Handskar**

Använd lämpliga skyddshandskar. (EN 374, Kategori III)

Vid hantering av kemiska ämnen skall skyddshandskar med CE-märke med fyrsiffrigt kontrollnummer användas.

Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi) / Handskmaterialets tjocklek &gt; 0,1 mm

Utspädda användningslösningar &lt;= 1%:

Man kan avstå från skyddshandskar, om motsvarande skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till ökad hudexponering på grund av vått arbete (till exempel användning av lämpliga hudskyddssalvor).

**Hudskydd**

Bär lämplig arbetsklädsel.

**Andningsskydd**

I normala fall behövs inte något personligt andningsskydd.

**Termisk fara**

Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

**Begränsning av miljöexponeringen**

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Aggregationstillstånd: | Vätska              |
| Färg:                  | ljusgul - gul       |
| Lukt:                  | Parfumer, doftmedel |

**Provnormer**

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Smältpunkt/frys punkt:                                  | c:a 0 °C               |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | c:a 100 °C             |
| Brandfarlighet:                                         | inte tillämplig        |
| Nedre Explosionsgränser:                                | ej fastställd          |
| Övre Explosionsgränser:                                 | ej fastställd          |
| Flampunkt:                                              | inte tillämplig        |
| Självantändningstemperatur:                             | ej fastställd          |
| Sönderfallstemperatur:                                  | inte tillämplig        |
| pH-värde (vid 20 °C):                                   | 13,0 - 14,0            |
| Viskositet, kinematisk:<br>(vid 40 °C)                  | ej fastställd          |
| Vattenlöslighet:<br>(vid 20 °C)                         | helt blandbart         |
| Löslighet i andra lösningsmedel<br>ej fastställd        |                        |
| Fördelningskoefficient<br>n-oktanol/vatten:             | inte tillämplig        |
| Ångtryck:                                               | ej fastställd          |
| Densitet (vid 20 °C):                                   | 1,12 g/cm <sup>3</sup> |
| Relativ densitet:                                       | ej fastställd          |
| Relativ ångdensitet:                                    | ej fastställd          |
| Partikelegenskaper:                                     | utan betydelse         |

**9.2 Annan information****Andra säkerhetskaraktistika**

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006



## Buz® Laundry Compact

L810

Reviderad datum: 19.01.2024

Sida 6 av 12

Viskositet, dynamisk:  
(vid 25 °C)

< 10 mPa·s (50 1/s)

Ingen information tillgänglig.

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Korrosivt för metaller.

Exotermisk reaktion med: Syra

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Korrosivt för metaller.

Exotermisk reaktion med: Syra

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

#### 10.5 Oförenliga material

Korrosivt för metaller.

Syra

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända farliga nedbrytningsprodukter.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

##### Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| CAS nr     | Kemiskt namn                                    |                         |       |       |          |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|----------|
|            | Exponeringsväg                                  | Dos                     | Arter | Källa | Metod    |
| 78330-21-9 | Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated     |                         |       |       |          |
|            | oral                                            | LD50 500 - 2000 mg/kg   | Råtta |       |          |
|            | dermal                                          | LD50 > 2000 mg/kg       | Råtta |       | OECD 402 |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts |                         |       |       |          |
|            | oral                                            | LD50 > 500 - 2000 mg/kg | Råtta |       | OECD 401 |
|            | dermal                                          | LD50 > 2000 mg/kg       | Mus   |       |          |
| 1310-58-3  | Kaliumhydroxid                                  |                         |       |       |          |
|            | oral                                            | LD50 > 300 mg/kg        | Råtta |       |          |
| 15763-76-5 | Sodium p-cumenesulphonate                       |                         |       |       |          |
|            | oral                                            | LD50 > 2000 mg/kg       | Råtta |       |          |
|            | dermal                                          | LD50 > 2000 mg/kg       | Kanin |       |          |

#### Irritation och frätning



## Buz® Laundry Compact

Reviderad datum: 19.01.2024

L810

Sida 7 av 12

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Orsakar allvarliga ögonskador.

### **Sensibiliserande effekter**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### **Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### **Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### **Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### **Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## **11.2 Information om andra faror**

### **Annan information**

Ingen information tillgänglig.

## **AVSNITT 12: Ekologisk information**

### **12.1 Toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

# S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006



## Buz  Laundry Compact

L810

Reviderad datum: 19.01.2024

Sida 8 av 12

| CAS nr     | Kemiskt namn                                    |                    |           |                                                  |       |          |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------|----------|
|            | Akvatisk toxicitet                              | Dos                | [h]   [d] | Arter                                            | K lla | Metod    |
| 78330-21-9 | Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated     |                    |           |                                                  |       |          |
|            | Akut fisktoxicitet                              | LC50 > 1 - 10 mg/l | 96 h      | Danio rerio                                      |       | OECD 203 |
|            | Akuta algtoxicitet                              | ErC50 > 10 mg/l    | 72 h      | Desmodesmus subspicatus                          |       | OECD 201 |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                        | EC50 7,07 mg/l     | 48 h      | Daphnia magna (stor hinnkr fta)                  |       | OECD 202 |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts |                    |           |                                                  |       |          |
|            | Akut fisktoxicitet                              | LC50 1-10 mg/l     | 96 h      | Danio rerio                                      |       | OECD 203 |
|            | Akuta algtoxicitet                              | ErC50 > 61 mg/l    | 72 h      | Desmodesmus subspicatus                          |       | OECD 201 |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                        | EC50 9,81 mg/l     | 48 h      | Daphnia magna (stor hinnkr fta)                  |       | OECD 202 |
|            | Fisktoxicitet                                   | NOEC 0,85 mg/l     | 28 d      | Oncorhynchus mykiss (Regnb gs ring)              |       | OECD 204 |
|            | Crustaceatoxicitet                              | NOEC 0,36 mg/l     | 22 d      | Daphnia magna (stor hinnkr fta)                  |       | OECD 202 |
| 1310-58-3  | Kaliumhydroxid                                  |                    |           |                                                  |       |          |
|            | Akut fisktoxicitet                              | LC50 80 mg/l       | 96 h      | Gambusia affinis (Gambusia affinis (moskitfisk)) |       |          |
| 15763-76-5 | Sodium p-cumenesulphonate                       |                    |           |                                                  |       |          |
|            | Akut fisktoxicitet                              | LC50 > 100 mg/l    | 96 h      |                                                  |       |          |
|            | Akuta algtoxicitet                              | ErC50 > 100 mg/l   | 72 h      | Desmodesmus subspicatus                          |       |          |
|            | Akuta crustaceatoxicitet                        | EC50 > 100 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna (stor hinnkr fta)                  |       |          |
|            | Algtoxicitet                                    | NOEC 31 mg/l       | 4 d       |                                                  |       |          |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

De tensider som ing r i denna blandning uppfyller kriterierna f r biologisk nedbrytning i f rordning (EG) nr 648/2004 om tv tt- och reng ringsmedel.

| CAS nr     | Kemiskt namn                                        |        |    |       |
|------------|-----------------------------------------------------|--------|----|-------|
|            | Metod                                               | V rde  | d  | K lla |
|            | Utv rdering                                         |        |    |       |
| 78330-21-9 | Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated         |        |    |       |
|            | OECD 301 D                                          | > 60 % | 28 |       |
|            | L tt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). |        |    |       |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts     |        |    |       |
|            | OECD 301 B                                          | > 60 % | 28 |       |
|            | L tt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). |        |    |       |
| 15763-76-5 | Sodium p-cumenesulphonate                           |        |    |       |
|            | OECD 301 B                                          | > 60 % | 28 |       |
|            | L tt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). |        |    |       |

### 12.3 Bioackumuleringsf rm ga

Ingen indikation f r bioackumulationspotential.



**Buz® Laundry Compact**

Reviderad datum: 19.01.2024

L810

Sida 9 av 12

**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten**

| CAS nr     | Kemiskt namn              | Log Pow |
|------------|---------------------------|---------|
| 15763-76-5 | Sodium p-cumenesulphonate | -1,1    |

**12.4 Rörlighet i jord**

Produkten har inte testats.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

**12.7 Andra skadliga effekter**

Ingen information tillgänglig.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.  
Överlämning till godkänt avfallshanteringsföretag.

**Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter**

070601 AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER; Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika; Tvättvatten och vattenbaserad moderlut; farligt avfall

**Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning**

150102 FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS; Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat); Plastförpackningar

**Förorenad förpackning**

Icke förorenade förpackningar kan återanvändas.

**AVSNITT 14: Transportinformation****Landtransport (ADR/RID)****14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

UN 1814

**14.2 Officiell transportbenämning:**

KALIUMHYDROXIDLÖSNING

**14.3 Faroklass för transport:**

8

**14.4 Förpackningsgrupp:**

III

Etiketter:

8



Klassificeringskod:

C5

Begränsad mängd (LQ):

5 L

Transportkategori:

3

Faroklass nummer:

80

Tunnelinskränkning:

E

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)****14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

UN 1814

**14.2 Officiell transportbenämning:**

KALIUMHYDROXIDLÖSNING

**14.3 Faroklass för transport:**

8

**14.4 Förpackningsgrupp:**

III

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006



## Buz® Laundry Compact

Reviderad datum: 19.01.2024

L810

Sida 10 av 12

Etiketter:

8



Klassificeringskod:

C5

Begränsad mängd (LQ):

5 L

### Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

UN 1814

**14.2 Officiell transportbenämning:**

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

**14.3 Faroklass för transport:**

8

**14.4 Förpackningsgrupp:**

III

Etiketter:

8



Marine pollutant:

no

Särskilda åtgärder:

223

Begränsad mängd (LQ):

5 L

EmS:

F-A, S-B

Grupp för franskiljning:

18 - alkalis

### Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

UN 1814

**14.2 Officiell transportbenämning:**

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

**14.3 Faroklass för transport:**

8

**14.4 Förpackningsgrupp:**

III

Etiketter:

8



Särskilda åtgärder:

A3 A803

Begränsad mängd (LQ)

1 L

passagerarflyg:

IATA-Packinstruktion - passagerarflyg:

852

IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg:

5 L

IATA-Packinstruktion - fraktflyg:

856

IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg:

60 L

### 14.5 Miljöfaror

MILJÖFARLIGT:

Nej

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inga särskilda åtgärder behövs.

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

inte tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-föreskrifter

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 3, Införande 75

2010/75/EU (VOC):

5,0 %

**Buz® Laundry Compact**

Reviderad datum: 19.01.2024

L810

Sida 11 av 12

**Övrig information**

Förordning (EG) nr 648/2004 (förordningen om tvätt- och rengöringsmedel)

**Nationella bestämmelser**

Vattenfarlighetsklass (D): 2 - vattenskadlig

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

**AVSNITT 16: Annan information****Ändringar från den föregående versionen**

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 9,15.

**Förkortningar och akronymer**ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Procedurkategorier enligt ECHA:s vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning, kapitel R.12

PROC 1: Användning i slutet process.

PROC 2: Kemisk produktion eller raffinering i slutet kontinuerlig process med tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden

PROC 4: Kemisk produktion där möjligheter till exponering uppstår

PROC 7: Industriell sprayning

PROC 8 (Transfer): Förtunning av koncentrat, användning av rörrengörare, manuell dosering av textiltvättmedel.

PROC 9: Överföring av ämne eller blandning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)

PROC 10 (Applicering genom rullning och strykning): bearbetningsprocedur utan sprutning på stora ytor.

PROC 11 (Ej industriell sprutning): bearbetningsprocedur med sprutning på stora ytor (t.ex. högtrycksprocedur, skumkanon).

PROC 13: Behandling av varor med doppling och gjutning

PROC 19 (Manuell blandning med tät kontakt): rengöring och desinfektion av händer

**Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)**

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| H290 | Kan vara korrosivt för metaller.                        |
| H302 | Skadligt vid förtäring.                                 |
| H314 | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.          |
| H315 | Irriterar huden.                                        |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                          |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                       |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

**Ytterligare information**Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008  
[CLP]: 9 (1)

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006



### Buz® Laundry Compact

L810

Reviderad datum: 19.01.2024

Sida 12 av 12

våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

*(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*