

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## Corridor® Daily

S780

Datum revize: 19.01.2024

Strana 1 z 10

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1. Identifikátor výrobku

Corridor® Daily

UFI: VRA0-F037-0004-HDXF

#### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

##### Použití látky nebo směsi

EuPCS: PC-CLN-12.1 Prostředky pro čištění a péči určené pro kámen a dlaždice – pravidelné použití,

PC-CLN-13.1 Čistící prostředky na podlahu

Procesní kategorie [PROC]: 8, 10

#### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Název ulice: Fraunhofer Str. 17

Místo: D-87700 Memmingen

Telefon: +49 (0) 8331 930-6

Fax: +49 (0) 8331 930-880

e-mail: info@buzil.de

Kontaktní osoba: info@buzil.de

Internet: www.buzil.com

#### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)

Toxikologické informační středisko +420 224 919 293, +420 224 915 402

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319

Doslovné znění H-věty: viz ODDÍL 16.

#### 2.2. Prvky označení

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Signální slovo: Varování

Piktogramy:



##### Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

##### Pokyny pro bezpečné zacházení

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

##### Zvláštní značení u speciálních směsí

EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone a 2-Methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

#### 2.3. Další nebezpečnost

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## Corridor® Daily

S780

Datum revize: 19.01.2024

Strana 2 z 10

### 3.2. Směsi

#### Nebezpečné složky

| Číslo CAS  | Název                                                                                                                                                                  | Obsah      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | Číslo ES Indexové č. Číslo REACH                                                                                                                                       |            |
|            | Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)                                                                                                                               |            |
| 78330-21-9 | Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated                                                                                                                            | 1 - < 5 %  |
|            | 616-609-5                                                                                                                                                              |            |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H318 H412                                                                                                            |            |
| 1569-02-4  | 1-Ethoxypropan-2-ol                                                                                                                                                    | 1 - < 5 %  |
|            | 216-374-5 603-177-00-8 01-2119462792-32                                                                                                                                |            |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336                                                                                                                                     |            |
| 55965-84-9 | Směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)                                                | < 0,0015 % |
|            | 611-341-5 613-167-00-5                                                                                                                                                 |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |            |

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

#### Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

| Číslo CAS  | Číslo ES  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obsah      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 78330-21-9 | 616-609-5 | Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 - < 5 %  |
|            |           | dermální: LD50 = > 2000 mg/kg; orální: LD50 = 500 - 2000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 1569-02-4  | 216-374-5 | 1-Ethoxypropan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 - < 5 %  |
|            |           | inhalační: LC50 = > 10000 mg/l (páry); dermální: LD50 = > 5000 mg/kg; orální: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 55965-84-9 | 611-341-5 | Směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)                                                                                                                                                                                                                                                      | < 0,0015 % |
|            |           | inhalační: ATE = 0,5 mg/l (páry); inhalační: ATE = 0,05 mg/l (prach nebo mlha); dermální: ATE = 50 mg/kg; orální: ATE = 100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=100 Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |            |

#### Označování obsahu podle nařízení (ES) č. 648/2004

< 5 % neiontové povrchové aktivní látky, parfémy (Limonene), konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone, Sodium pyrrhione, Benzisothiazolinone).

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

#### Všeobecné pokyny

Kontaminovaný, nasáklý oděv ihned svléknout.

#### Při vdechnutí

Zajistit přívod čerstvého vzduchu.

#### Při styku s kůží

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlo.  
Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

#### Při zasažení očí

Ihned opatrně a důkladně vypláchněte oční sprchou nebo vodou.

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## Corridor® Daily

S780

Datum revize: 19.01.2024

Strana 3 z 10

### Při požití

Ihned vypláchnout ústa a zapít velkým množstvím vody.  
NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomů.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Proud vody  
pěna odolná vůči alkoholu  
Oxid uhličitý  
Hasicí prášek

#### Nevhodná hasiva

Silný vodní proud

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné spaliny:  
Oxid uhličitý  
Oxid uhelnatý

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Hasební zásah přizpůsobit prostředí.

### Další pokyny

Kontaminovanou vodu zachytávejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních zdrojů.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

#### Všeobecné informace

Používat osobní ochranné prostředky.  
Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem.

#### Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Zasaženou oblast větrejte.

#### Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Při expozici výparům, prachu a aerosolům se musí používat ochranný dýchací přístroj.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.  
Nesmí proniknout do podloží/půdy.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

#### Pro zneškodnění

Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent).

#### Pro čištění

Zachycený materiál zpracovat podle kapitoly Likvidace.

#### Další informace

Shromažďovat ve vhodných uzavřených nádobách a předat k likvidaci.  
Zasaženou oblast větrejte.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8  
Likvidace: viz oddíl 13

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## Corridor® Daily

S780

Datum revize: 19.01.2024

Strana 4 z 10

### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

#### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

##### Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oděvem.  
Nesměšujte s jiným chemikáliím.  
Používat osobní ochranné prostředky.  
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

##### Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu

Nevyžadují se žádná zvláštní požární opatření.

##### Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Kontaminovaný oděv svlékněte.  
Před přestávkou a po práci umýt ruce.  
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

##### Další pokyny

Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

#### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

##### Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

##### Pokyny pro skladování s jinými produkty

Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření.

##### Další informace o skladovacích podmínkách

Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

#### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Prostředky pro čištění a péči

### ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

#### 8.1. Kontrolní parametry

##### Mezní hodnoty

| Číslo CAS | Látka               | ppm    | mg/m <sup>3</sup> | vlá/cm <sup>3</sup> | Kategorie | Druh |
|-----------|---------------------|--------|-------------------|---------------------|-----------|------|
| 1569-02-4 | 1-Ethoxypropan-2-ol | 62,37  | 270               |                     | PEL       |      |
|           |                     | 127,05 | 550               |                     | NPK-P     |      |

##### Jiné údaje o limitních hodnotách

Žádné informace nejsou k dispozici.

#### 8.2. Omezování expozice



##### Vhodné technické kontroly

Žádné informace nejsou k dispozici.

##### Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

##### Ochrana očí a obličeje

Používejte ochranné brýle/obličejový štít. (EN 166)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## Corridor® Daily

S780

Datum revize: 19.01.2024

Strana 5 z 10

### Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice. (EN 374, Kategorie III)

Při manipulaci s chemickými materiály je povoleno používat jen chemicky odolné rukavice s označením CE včetně čtyřmístného kontrolního kódu.

Vhodný materiál: NBR (Nitrilkaučuk) / Tloušťka materiálu rukavic > 0,1 mm

Zředěné aplikační roztoky ≤ 1%

Lze upustit od ochranných rukavic, pokud jsou přijata rovnocenná ochranná opatření s přihlédnutím ke zvýšené expozici kůže v důsledku mokré práce (např. použití vhodných ochranných masťů na pokožku).

### Ochrana kůže

Používejte vhodný pracovní oděv.

### Ochrana dýchacích orgánů

Obvykle není nutná osobní ochrana dýchacích cest.

### Tepelné nebezpečí

Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

### Omezování expozice životního prostředí

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                       |                        |        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| Skupenství:                                           | Kapalný                | Metoda |
| Barva:                                                | zelený - modrý         |        |
| Zápach:                                               | Parfémy, vůně          |        |
| Bod tání/bod tuhnutí:                                 | cca 0 °C               |        |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: | cca 100 °C             |        |
| Hořlavost:                                            | nelze použít           |        |
| Meze výbušnosti - dolní:                              | nejsou stanoveny       |        |
| Meze výbušnosti - horní:                              | nejsou stanoveny       |        |
| Bod vzplanutí:                                        | > 60 °C                |        |
| Bod samozápalu:                                       | nejsou stanoveny       |        |
| Teplota rozkladu:                                     | nelze použít           |        |
| pH (při 20 °C):                                       | 7,6 - 8,6              |        |
| Kinematická viskozita: (při 40 °C)                    | nejsou stanoveny       |        |
| Rozpustnost ve vodě: (při 20 °C)                      | plně mísitelný         |        |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech                   |                        |        |
| nejsou stanoveny                                      |                        |        |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:                | nelze použít           |        |
| Tlak par:                                             | nejsou stanoveny       |        |
| Hustota (při 20 °C):                                  | 1,00 g/cm <sup>3</sup> |        |
| Relativní hustota:                                    | nejsou stanoveny       |        |
| Relativní hustota páry:                               | nejsou stanoveny       |        |
| Charakteristiky částic:                               | irelevantní            |        |

### 9.2. Další informace

#### Další charakteristiky bezpečnosti

Dynamická viskozita: < 10 mPa·s (50 1/s)  
(při 25 °C)

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## Corridor® Daily

S780

Datum revize: 19.01.2024

Strana 6 z 10

Žádné informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

#### 10.1. Reaktivita

Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

#### 10.2. Chemická stabilita

Produkt je při skladování za normálních teplot prostředí stálý.

#### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

#### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Produkt je při skladování za normálních teplot prostředí stálý.

#### 10.5. Neslučitelné materiály

Žádné informace nejsou k dispozici.

#### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.

### ODDÍL 11: Toxikologické informace

#### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

##### Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

| Číslo CAS  | Název                                                                                                                   |                       |        |        |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|----------|
|            | Postup expozice                                                                                                         | Dávka                 | Druh   | Pramen | Metoda   |
| 78330-21-9 | Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated                                                                             |                       |        |        |          |
|            | orální                                                                                                                  | LD50 500 - 2000 mg/kg | Potkan |        |          |
|            | dermální                                                                                                                | LD50 > 2000 mg/kg     | Potkan |        | OECD 402 |
| 1569-02-4  | 1-Ethoxypropan-2-ol                                                                                                     |                       |        |        |          |
|            | orální                                                                                                                  | LD50 > 5000 mg/kg     | Potkan |        |          |
|            | dermální                                                                                                                | LD50 > 5000 mg/kg     | Králík |        |          |
|            | inhalační (4 h) pára                                                                                                    | LC50 > 10000 mg/l     | Potkan |        |          |
| 55965-84-9 | Směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) |                       |        |        |          |
|            | orální                                                                                                                  | ATE 100 mg/kg         |        |        |          |
|            | dermální                                                                                                                | ATE 50 mg/kg          |        |        |          |
|            | inhalační pára                                                                                                          | ATE 0,5 mg/l          |        |        |          |
|            | inhalační prach/mlha                                                                                                    | ATE 0,05 mg/l         |        |        |          |

##### Žíravost a dráždivost

Způsobuje vážné podráždění očí.

Žíravost/dráždivost pro kůži: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

##### Senzibilizační účinek

Obsahuje Methylchloroisothiazolinone a 2-Methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

##### Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukci

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## Corridor® Daily

S780

Datum revize: 19.01.2024

Strana 7 z 10

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

### Další informace

Žádné informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

| Číslo CAS  | Název                                       | Dávka                 | [h]   [d] | Druh                            | Pramen | Metoda    |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|--------|-----------|
| 78330-21-9 | Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated |                       |           |                                 |        |           |
|            | Akutní toxicita pro ryby                    | LC50 > 1 - 10 mg/l    | 96 h      | Danio rerio (Dánio pruhované)   |        | OECD 203  |
|            | Akutní toxicita pro řasy                    | ErC50 > 10 mg/l       | 72 h      | Desmodesmus subspicatus         |        | OECD 201  |
|            | Akutní toxicita crustacea                   | EC50 7,07 mg/l        | 48 h      | Daphnia magna (hrotnatka velká) |        | OECD 202  |
| 1569-02-4  | 1-Ethoxypropan-2-ol                         |                       |           |                                 |        |           |
|            | Akutní toxicita pro ryby                    | LC50 4,6 - 10,0 mg/l  | 96 h      | Leuciscus idus (jelec jesen)    |        | DIN 38412 |
|            | Akutní toxicita crustacea                   | EC50 21,1 - 25,9 mg/l | 48 h      | Daphnia magna (hrotnatka velká) |        |           |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Povrchově aktivní látky obsažené v této směsi splňují požadavky Nařízení 648/2004/ES na biologickou rozložitelnost.

| Číslo CAS  | Název                                                 | Hodnota | d  | Pramen |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|----|--------|
|            | Metoda                                                |         |    |        |
|            | Hodnocení                                             |         |    |        |
| 78330-21-9 | Alcohols, C11-14-iso, C13-rich, ethoxylated           |         |    |        |
|            | OECD 301 D                                            | > 60 %  | 28 |        |
|            | Biologicky snadno odbouratelný (podle kritérií OECD). |         |    |        |

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Žádné známky bioakumulačního potenciálu.

### Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

| Číslo CAS | Název               | Log Pow |
|-----------|---------------------|---------|
| 1569-02-4 | 1-Ethoxypropan-2-ol | 1,46    |

### BCF

| Číslo CAS | Název               | BCF  | Druh | Pramen |
|-----------|---------------------|------|------|--------|
| 1569-02-4 | 1-Ethoxypropan-2-ol | 3,16 |      |        |

### 12.4. Mobilita v půdě

Produkt nebyl testován.

## Corridor® Daily

S780

Datum revize: 19.01.2024

Strana 8 z 10

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

**12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

**12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1. Metody nakládání s odpady****Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku**

Likvidace podle úředních předpisů.

Předat schválené firmě k likvidaci.

**Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad**

070601 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky; Vodné promývací kapaliny a matečné louhy; nebezpečný odpad

**Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů**

150102 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Plastové obaly

**Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů**

Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu****Pozemní přeprava (ADR/RID)****14.1. UN číslo nebo ID číslo:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.4. Obalová skupina:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)****14.1. UN číslo nebo ID číslo:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.4. Obalová skupina:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**Přeprava po moři (IMDG)****14.1. UN číslo nebo ID číslo:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.4. Obalová skupina:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. UN číslo nebo ID číslo:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## Corridor® Daily

S780

Datum revize: 19.01.2024

Strana 9 z 10

### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

### 14.4. Obalová skupina:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

### 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ  
PROSTŘEDÍ:

Ne

### 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nevyžadují se žádná zvláštní preventivní opatření.

### 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

nelze použít

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Informace o předpisech EU

Omezení použití (REACH, příloha XVII):

Vstup 3, Vstup 40, Vstup 75

2010/75/EU (VOC):

2,0 %

#### Další pokyny

Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech

#### Informace o národních právních předpisech

Třída ohrožení vod (D):

1 - slabě ohrožující vodu

### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Pro látky obsažené v této směsi nebylo provedeno posouzení bezpečnosti.

## ODDÍL 16: Další informace

### Změny

Tento bezpečnostní list obsahuje změny vůči předchozí verzi v oddílu(ech): 1,9,14.

### Zkratky a akronymy

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Kategorie použití podle směrnic ECHA o požadavcích na informace a posouzení bezpečnosti látek, kapitola R. 12

PROC 1: Použití v uzavřeném procesu.

PROC 2: Chemická výroba nebo rafinace v nepřetržitém uzavřeném procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí nebo v procesech s rovnocennými podmínkami kontroly

PROC 4: Chemická výroba s potenciální expozicí

PROC 7: Nástrikové techniky v průmyslových zařízeních

PROC 8 (Transfer): Ředění koncentrátů, použití čističů trubek, manuální dávkování prostředků k praní textilií.

PROC 9: Přeprava látky nebo směsi do malých nádob (uzavřená plnicí linka, včetně odvažování)

PROC 10 (nanášení rolováním či natíráním): Zpracování bez postřiku rozsáhlé plochy.

# Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006



## Corridor® Daily

S780

Datum revize: 19.01.2024

Strana 10 z 10

PROC 11 (neprůmyslové postřiky): Zpracování s postřikem rozsáhlé plochy (např. práce pod vysokým tlakem, pěnové dělo).

PROC 13: Úprava předmětů máčením a poléváním

PROC 19 (ruční míchání s úzkým kontaktem): Čištění a dezinfekce rukou

### Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Hořlavá kapalina a páry.                                                                            |
| H301   | Toxický při požití.                                                                                 |
| H302   | Zdraví škodlivý při požití.                                                                         |
| H310   | Při styku s kůží může způsobit smrt.                                                                |
| H314   | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.                                                     |
| H317   | Může vyvolat alergickou kožní reakci.                                                               |
| H318   | Způsobuje vážné poškození očí.                                                                      |
| H319   | Způsobuje vážné podráždění očí.                                                                     |
| H330   | Při vdechování může způsobit smrt.                                                                  |
| H336   | Může způsobit ospalost nebo závratě.                                                                |
| H400   | Vysoce toxický pro vodní organismy.                                                                 |
| H410   | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                          |
| H412   | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                                |
| EUH071 | Způsobuje poleptání dýchacích cest.                                                                 |
| EUH208 | Obsahuje Methylchloroisothiazolinone a 2-Methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. |

### Jiné údaje

Klasifikace sloučeniny a použítá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály, údaje tohoto bezpečnostního listu jsou nepočetné na nově vzniklé materiály.

*(Údaje o nebezpečných obsažených látkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího dodavatele.)*